




CATÁLOGO
INDUSTRIA

2022-2023

CALORIFUGADOS



dp ***Distriplac***

CALORIFUGADOS

260	Instalações climatização
263	Conduatas autoportantes
268	Conduatas metálicas
271	Isolamento para tubagens de frio
275	Isolamento para tubagens climatização
285	Proteção mecânica isolamento
285	Tubagem termoplástica
291	Calorifugados
295	Isolamento naval
296	Isolamento ferroviário
297	Isolamento industrial
306	Isolamento industrial alta temperatura

ESPECIALISTAS EM SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

Na Distriplac somos especialistas em sistemas de construção. Distribuimos na Península Ibérica, Baleares e Portugal, as melhores marcas do mercado em placas de gesso, tetos, isolamentos, calorifugados, decoração e complementos.

- **ESPECIALISTA.** A Distriplac é especialista em sistemas de construção: placas para interiores e fachadas; acondicionamento acústico, tetos contínuos e modulares; isolamento acústico e térmico; coberturas e fachadas, e sua impermeabilização; pavimentos, portas e janelas; condutas e isolamentos industriais, e ventilação.
- **OFERTA DE PRODUTOS.** Garantimos o stock das principais referências. Nos nossos armazéns, colocamos sempre à sua disposição a mais vasta gama especializada para que o seu dia a dia seja perfeito e com um serviço contínuo dos produtos que oferecemos.

- **INOVAÇÃO.** Os nossos produtos respondem sempre às últimas novidades do mercado pela mão dos melhores fabricantes. Tanto no domínio residencial, como no dos serviços ou industrial, participamos através do fornecimento dos nossos produtos em projetos emblemáticos, seja pela sua qualidade estética, habitabilidade, conforto ou pelo seu contributo para o meio ambiente.

- **SERVIÇO.** Os nossos centros, disseminados por toda a península e ilhas, asseguram uma cobertura onde quer que esteja. Dispomos de uma frota heterogénea de veículos para entregar a sua mercadoria onde quer que dela necessite, entre eles, os de serviço de entrega em altura.

- **ASSISTÊNCIA COMERCIAL.** Colocamos à sua disposição uma rede comercial para dar resposta a todas as suas necessidades. Se necessitar de um serviço mais especializado, contamos com especialistas em cada uma das áreas para além do apoio e aconselhamento dos melhores profissionais das marcas que representamos.



SOMOS ESPECIALISTAS EM

PLACAS



Placas

TETOS



Tetos

ISOLAMENTOS




Isolamentos



Impermeabilização

CALORIFUGADOS




Instalações Climatização



Isolamentos industriais

DECORAÇÃO E COMPLEMENTOS



Carpintaria



Ferragens



Pintura

Documento

Este documento foi dividido em 5 secções diferentes:

1. PLACAS. Oferecemos a solução ideal para o seu projeto. A nossa vasta gama de placas e acessórios para tabiques, trasdosados, tetos e revestimentos, permitir-lhe-á dar forma às suas ideias seja na reabilitação e renovação de interiores, de espaços coletivos e de lazer seja no setor industrial. Dispomos do produto adequado para os seus requisitos em soluções de acústica, térmica, humidade, resistência ao impacto e/ou proteção passiva.


2. TETOS. Dê rédea solta à sua criatividade. Contínuos ou modulares, granulados ou lisos, de gesso ou metálicos, graváveis ou não, temos toda a gama que possa imaginar nestas páginas. Nos nossos centros encontrará uma grande variedade de tetos que cumprem não só os critérios estéticos como oferecem as melhores e maiores prestações em tratamento acústico, resistência ao fogo e humidade para os seus projetos mais ambiciosos.

3. ISOLAMENTOS. Colocamos nas suas mãos as melhores soluções em isolamento do mercado. Se procura soluções para poupar dinheiro na fatura do aquecimento ou o ar, se quer melhorar a certificação energética da sua residência, ou evitar os ruídos gerados pelas instalações do edifício ou pelo pouco cuidado do seu vizinho, se habita numa rua ruidosa que não lhe permite descansar e se a experiência, ao ver um filme na sua sala, não é a que sempre desejou.


4. CALORIFUGADOS. Isolamento térmico/acústico para equipamentos industriais e navais, assim como todas as soluções do mercado em sistemas de climatização através de condutas.

5. DECORAÇÃO E COMPLEMENTOS. Completamos toda a oferta anterior com uma vasta gama de ferramentas para especialistas, equipamentos de proteção, fixações, pintura e tudo o que precisa para uma finalização ideal dos trabalhos.


260	Instalações climatização
263	Conduitas autoportantes
268	Conduitas metálicas
271	Isolamento para tubagens de frio
275	ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
285	Proteção mecânica isolamento
285	Tubagem termoplástica
291	Calorifugados
295	Isolamento naval
296	Isolamento ferroviário
297	Isolamento industrial
306	Isolamento industrial alta temperatura



CALORIFUGADOS



Isolamento de instalações de climatização



A. Soluções para condutas autoportantes

CLIMAVER

Condutas autoportantes de fibra de vidro de alta densidade fabricadas in loco (MTR) através de corte e dobra dos painéis, segundo a secção da conduta requerida. Os painéis são revestidos na superfície exterior da conduta com alumínio reforçado, proporcionando uma barreira de vapor. Os revestimentos interiores da gama completa de condutas CLIMAVER são resistentes aos métodos mais agressivos de limpeza mecânica. Todos os painéis oferecem prestações térmicas e acústicas com um ótimo comportamento ao fogo.

- **Climaver PLUS** (Alu 2 faces), **Climaver NETO** (Alu face exterior e tecido Neto interior como atenuante acústico), **Climaver APTA** (NETO de 40 mm) e **Climaver DECO** (cores no exterior, interior Neto), **CLIMAVER A2** e **A2 NETO** (com melhor comportamento contra o fogo).



O **Climaver** engloba todos os requisitos legais de 4 áreas: **Segurança, Higienização, Eficiência e Conforto.**

CONDUTAS PIR-ALU

Painel composto por um **núcleo de espuma rígida de poliisocianurato** e revestido de **alumínio gofrado** em ambas as faces.

B. Soluções para o isolamento interior de condutas metálicas

CLIMLINER ROLL G1 (ANTES INTRAVER NETO)


Manta de **fibra de vidro** com **revestimento de tecido Neto** (elevada resistência mecânica e altamente acústico) numa das faces. Especialmente indicado para **isolamentos internos de condutas mecânicas.**

ARMAFLEX DUCT E EUROBATEX DUCT

Isolamento flexível de **espuma elastomérica de célula fechada** adequado para **revestimentos internos e externos de condutas metálicas** (ventilação e climatização).

C. Soluções para o isolamento exterior de condutas metálicas

IBER COVER Manta de **fibra de vidro**, com um revestimento de **kraft + alumínio** que atua como **suporte e barreira de vapor**.



CLINCOVER ROLL ALU3 (ANTES ISOAIR) E CLIMCOVER ROLL ALU2 (ANTES ISOAIR A2)

Rolos de **fibra de vidro** que proporcionam um ótimo isolamento térmico e evitam a condensação em condutas metálicas, através de um revestimento complexo de alumínio reforçado que atua como suporte e barreira de vapor. Integra uma aba de 5 cm para uma correta vedação entre trechos isolados.

ARMAFLEX DUCT E EUROBATEX DUCT

Isolamento flexível de **espuma elastomérica de célula fechada** adequado para **revestimentos internos e externos de condutas metálicas** (ventilação e climatização).

D. Condução para o elemento difusor



TUBO FLEXÍVEL

FLEXIVER D E VENTILWEST (sem isolamento)

FLEXIVER CLIMA D E CALOWEST (com isolamento)

Nas instalações de climatização e ventilação, a utilização das **condutas flexíveis** encontra-se **limitada pela legislação aplicável a este tipo de instalações** para a ligação da rede às unidades terminais com um **comprimento máximo de 1,5 m**, devido às elevadas perdas de carga decorrentes.

E. Soluções para a resistência ao fogo (EI 120/180) de condutas metálicas



ULTIMATE PROTECT

Painéis e Rolos de lã mineral **ULTIMATE** que proporcionam um excelente comportamento contra o fogo. As soluções **ULTIMATE PROTECT** são concebidas para proporcionar **resistência ao fogo em condutas metálicas de climatização ou ventilação**. Caracterizam-se pela sua facilidade de montagem e leveza, em conformidade com a norma **UNE EN 1366-1**.

F. Soluções para o isolamento de tubagens (Climatização e Canalização) e Tubagens Termoplásticas

ULTIMATE PROTECT PIPE SECTION ALU 2 B

Coquilhas de **fibra de vidro**. Dispõem de uma **abertura na geratriz** para permitir a sua colocação sobre a tubagem e contam com um **revestimento de alumínio reforçado** com lingueta autoadesiva que permite fechar facilmente.

XG ARMAFLEX

Isolamento térmico de **espuma elastomérica à base de borracha sintética flexível**, de estrutura fechada e com um elevado fator de resistência à propagação de vapor de água. Cor preta.

AF ARMAFLEX

Alta gama de coquilha de **espuma elastomérica**. Cor preta.

ALUMÍNIO

Chapa de **alu UCIN** para proteção mecânica do isolamento (calorifugado) de tubagens para o exterior.


SH ARMAFLEX

Coquilha **espuma elastomérica específica para instalações de aquecimento**. Cor cinzento.

SISTEMA NIRÓN

Sistema de tubagens e acessórios de **polipropileno copolímero randon (PPR)**. A sua elevada qualidade e fiabilidade garantem uma vida útil de 50 anos em todas as áreas de aplicação adequadas, tanto no setor da edificação como no setor industrial, conseguindo melhorias da eficiência energética **das redes de distribuição de fluidos**.

- Tubagem monocamada RP, SDR9 SERIE 4 para instalações de canalizações.
- Tubagem composta de RP Fiber Blue SDR9 para instalações de aquecimento e AQS.
- Tubagem composta de Niron Clima SDR11 para instalações de climatização e água refrigerada.



CLIMAVÉR[®] 360

As condutas autoportantes CLIMAVÉR[®] 360 são fabricadas a partir de painéis rígidos de lã de vidro de alta densidade aglomerados com resinas sustentáveis termoendurecíveis. A lã de vidro confere aos painéis propriedades técnicas exclusivas, como o isolamento térmico, a absorção acústica e a proteção contra o fogo.




REVESTIMENTOS OTIMIZADOS:

Revestimento exterior:

A superfície exterior dos painéis CLIMAVÉR[®] 360 é coberta por alumínio reforçado com papel kraft e malha de vidro, ou então por alumínio reforçado com malha de vidro que actua como barreira de vapor e assegura a hermeticidade de conduta. O novo revestimento de alumínio da Gama CLIMAVÉR[®] 360 é um alumínio mate, exclusivo de ISOVER que evita ofuscamentos em obra,

proporcionando maior precisão decorte, maior conforto na instalação assim como melhor estética no acabamento final da conduta.




Revestimento Interior:

A face, interior da conduta, pode ser revestida a alumínio reforçado com papel kraft ou com um novo tecido acústico especial de fibra de vidro, de cor preta, chamado tecido neto. Este novo tecido neto, que está ligado ao núcleo do painel através de um processo especial e exclusivo de termoprensagem, melhora a adesão ao núcleo do painel, para além de melhorar a qualidade e facilidade do corte de modo bidirecional, além de proporcionar a melhor da absorção acústica do mercado para condutas autoportantes de lã mineral.

Cada solução da Gama CLIMAVÉR[®] 360 é dirigida a exigências de aplicação específicas:

Producto	Isolamento térmico	Absorção acústica	Comportamento ao fogo	Estética final	Utilização em exteriores	Espessura (mm)
CLIMAVÉR PLUS [®] R	**	**	**	***		25
CLIMAVÉR NETO [®]	**	***	**	***		25
CLIMAVÉR [®] A2 PLUS	**	**	***	***		25
CLIMAVÉR [®] A2 neto	**	***	***	***		25
CLIMAVÉR [®] A2 deco	**	***	***	****		25
CLIMAVÉR [®] APTA	***	****	**	***	***	40
CLIMAVÉR [®] A2 APTA	***	****	**	***	***	40
CLIMAVÉR [®] A1 APTA	***	****	****	***	***	40
CLIMAVÉR [®] STAR	***	****	**	****	****	40

Bom comportamento. *Muito bom comportamento. ****Excelente comportamento.



REBORDO EXCLUSIVO:

A união transversal das condutas CLIMAVÉR[®] é efetuada através da união das arestas “macho” e “fêmea” de dupla densidade e vedando a união com grampos e fitas CLIMAVÉR[®].

Este rebordo exclusivo garante uma união mais precisa em função de cada espessura, evitando, assim, perdas de carga, otimizando a continuidade da conduta e conseguindo um excelente acabamento final do mesmo, assim como um maior rendimento da instalação, graças às dimensões otimizadas do rebordo.

O rebordo da Gama CLIMAVÉR[®] 360 demonstra o processo de inovação contínua da gama CLIMAVÉR[®], para oferecer o maior conforto e segurança ao instalador e ao utilizador final, garantindo simultaneamente a sustentabilidade da solução.

Dimensões dos painéis CLIMAVÉR [®]		
Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (mm)
3	1,19	25
	1,21	40 et 50*

CONDUTAS AUTOPORTANTES



CONDUTAS CLIMAVÉR

CLIMAVÉR PLUS R



descrição	ref	F.P.
① CLIMAVÉR PLUS R 360° 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m²)	78880214	V13P21
② CLIMAVÉR PLUS R 360° 25x1190x3000 PALETE	78880205	V13P21
③ CLIMAVÉR PLUS R 360° 25x1190x2400 PALETE	78880229	V13P21
④ CLIMAVÉR A2 PLUS 25x1190x3000 CAIXA (21,42 m²)	00038751	V14P06

CLIMAVÉR NETO



descrição	ref	F.P.
⑤ CLIMAVÉR NETO 360° 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m²)	78880243	V13P21
⑥ CLIMAVÉR NETO 360° 25x1190x3000 PALETE	78880232	V13P21
⑦ CLIMAVÉR NETO 360° 25x1190x2400 PALETE	78889695	V13P21
⑧ CLIMAVÉR A2 NETO 25x1190x3000 CAIXA (21,42 m²)	00030690	V14P06

CLIMAVÉR APTA



descrição	ref	F.P.
⑨ CLIMAVÉR APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m²)	99306001	V13P98
⑩ CLIMAVÉR A1 APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m²)	72425769	V13P21
⑬ CLIMAVÉR A2 APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m²)	99362968	V14P06

CLIMAVÉR STAR



descrição	ref	F.P.
CLIMAVÉR STAR 40x1210x3000 PALETE	04526379	V13P98

CLIMAVÉR DECO



descrição	ref	F.P.
⑫ CLIMAVÉR A2 DECO PRETO 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m²)	00038797	V14P06



① ② ③ ⑧



⑤ ⑥ ⑦ ⑧



④ ⑨ ⑩ ⑪



⑫




CONDUTAS AUTOPORTANTES



COMPLEMENTOS CLIMAVER

Fitas e adesivos

descrição	ref	F.P.
① FITA DE ALUMÍNIO CLIMAVER 63x50 EN 50 MICRAS	75475824	V14P06
② BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x50 EN 30 MICRAS	76845235	V13P01
③ BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x63 EN 30 MICRAS	76845246	V13P01
④ BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x75 EN 30 MICRAS	76845253	V13P01
⑤ BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x50 EN 40 MICRAS	76845217	V13P01
⑥ FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 75x45,7 EN 40 MICRAS	99312309	V13P01
⑦ FITA DE ALUMÍNIO POLIPROPILENO ALUMINIZADO 50x50	99257981	V13P01
⑧ FITA CTC DE ALUMÍNIO 50x50 EN 30 MICRAS	99046871	V13P01
⑨ FITA CLIMAVER NETO ADH 63x50	99258151	V14P06
⑩ FITA CLIMAVER DECO PRETO 63x50	99296711	V14P06
⑪ FITA CLIMAVER DECO 63x50 (CORES)	-	V14P06
⑫ FITA CLIMAVER STAR 75x50 m	04090241	V14P06
⑬ FITA DE ALUMÍNIO CTC 63MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX	76845176	V13P01
⑭ FITA DE ALUMÍNIO CTC 75MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX	76845189	V13P01



Conduta flexível sem isolamento

descrição	ref	F.P.
FLEXIVER D Ø 102 (10 ml)	99256319	V13P01
FLEXIVER D Ø 127 (10 ml)	99256324	V13P01
FLEXIVER D Ø 152 (10 ml)	99096465	V13P01
FLEXIVER D Ø 160 (10 ml)	99259448	V13P01
FLEXIVER D Ø 203 (10 ml)	99096476	V13P01
FLEXIVER D Ø 254 (10 ml)	99096489	V13P01
FLEXIVER D Ø 305 (10 ml)	99230861	V13P01
FLEXIVER D Ø 315 (10 ml)	00029081	V13P01
FLEXIVER D Ø 356 (10 ml)	99255394	V13P01
FLEXIVER D Ø 406 (10 ml)	99256337	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 102 (10 ml)	99314358	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 127 (10 ml)	99310198	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 152 (10 ml)	99310202	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 160 (10 ml)	99310211	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 203 (10 ml)	99310226	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 254 (10 ml)	99310239	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 305 (10 ml)	99310240	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 315 (10 ml)	99318165	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 356 (10 ml)	00027210	V13P01
VENTILWEST M-1 Ø 406 (10 ml)	03825884	V13P01



Isover
SAINT-GOBAIN

westoflex

CONDUTAS AUTOPORTANTES

COMPLEMENTOS CLIMAVER



Conduta flexível com isolamento



descrição	ref	F.P.
FLEXIVER CLIMA Ø 102 (10 ml)	99255404	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 127 (10 ml)	99256298	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 152 (10 ml)	99096430	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 160 (10 ml)	99256797	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 203 (10 ml)	99096441	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 254 (10 ml)	99096458	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 305 (10 ml)	99256283	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 315 (10 ml)	00028882	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 356 (10 ml)	99256300	V13P01
FLEXIVER CLIMA Ø 406 (10 ml)	99258432	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 102 (10 ml)	99310169	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 127 (10 ml)	99312174	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 152 (10 ml)	99310183	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 160 (10 ml)	99310084	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 203 (10 ml)	99310060	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 254 (10 ml)	99310071	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 305 (10 ml)	99310170	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 315 (10 ml)	99313982	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 356 (10 ml)	99313997	V13P01
CALOWEST M-1 Ø 406 (10 ml)	00034113	V13P01

Casquilho coroa



descrição	ref	F.P.
CASQUILHO COROA Ø 102	99260107	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 127	99260116	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 152	99260121	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 160	99260134	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 203	99260145	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 254	99260152	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 305	99260169	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 102	99310099	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 127	99310107	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 152	99310116	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 160	99310121	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 203	99310134	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 254	99310145	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 305	99310152	V13P01
CASQUILHO COROA Ø 315	99318176	V13P01


CONDUTAS AUTOPORTANTES



COMPLEMENTOS CLIMAVER

Perfis de montagem e acessórios Climaver

descrição	ref	F.P.
① HASTE ROSCADA M4x2000	00935058	V13P30
② HASTE ROSCADA M4x1000	99186469	V13P30
PORCA M4 (200 ud/cx)	99186351	V13P30
BUCHA EM LATÃO M4 (200 ud/cx)	99185822	V13P30
③ ABRAÇADEIRA 540x7,8 (100 ud/cx)	99303608	V13P01
④ ABRAÇADEIRA 750x7,8 (100 ud/cx)	99267296	V13P01
⑤ PERFIL U-30 PARA SUPORTE DE CONDUTAS DE AR CONDICIONADO 30x15x2000 ml	00028172	V13P01
⑥ PERFIVER L 1155 ml	99097893	V14P06
⑦ PERFIVER H 2000 ml	99097888	V14P06



Fitas e adesivos



descrição	ref	F.P.
COLA CLIMAVER 750 GRS	78421161	V14P06
① COLA CLIMAVER STAR	05036981	V14P06




CONDUTAS AUTOPORTANTES




FERRAMENTAS CLIMAVER

descrição	ref	F.P.
① CONJUNTO DE FERRAMENTAS CLIMAVER	99095918	V14P06
CONJUNTO DE FERRAMENTAS UNIVERSAL CLIMAVER	76845349	V14P06
② FERRAMENTAS CLIMAVER mm	99095909	V14P06
③ RECARGA 20 LÂMINAS CLIMAVER (25 mm)	99095877	V14P06
RECARGA 14 LÂMINAS CLIMAVER (40 mm)	03282010	V14P06
④ FACAS CLIMAVER	99247034	V14P06
RÉGUA ESQUADRO UNIVERSAL CLIMAVER	76845363	V14P06
⑤ RÉGUA ESQUADRO CLIMAVER mm	99256678	V14P06
⑥ ESPÁTULAS CLIMAVER	99256667	V14P06
⑦ PORTA MARCADORES CLIMAVER	78524840	V14P06
⑧ MARCADORES CLIMAVER	78488513	V14P06
⑨ AGRAFADORA CLIMAVER	99095880	V14P06
AGRAFOS CLIMAVER 14 mm (5000 ud/cx)	99095895	V14P06
⑩ AGRAFADORA G-5-OC GUN-TACKER	99260877	V13P01
⑬ AGRAFOS STCR/5019/12 PLUS	99262064	V13P01



CONDUTAS PIR-ALU

descrição	ref	F.P.
① PAINEL PIR-ALU D-35 20x1200x3000 CAIXA (43,20 m²)	00014395	V13P98
② FITA AUTOADESIVA DE ALUMÍNIO 75x50	99270018	V13P98
③ COLA DE POLIURETANO 5 l	99044749	V13P98
④ COLA PARA CONDUTAS TERMOCOL	99247342	V14P04
⑤ PERFIL UNIÃO ALU PARA PAINEL 20 mm 3 ml	99270023	V13P98
⑥ ÂNGULO PARA COBERTURA DE JUNTAS PVC	99270036	V13P98



CONDUTAS METÁLICAS



ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS

Isolamento externo das condutas com fibra de vidro

descrição	ref	F.P.
① CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR) 30 1200x16200 (19,44 m ²)	00039060	V13P12
② CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR) 45x1200x11000 (13,20 m ²)	00039071	V13P12
③ CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2) 30x1200x16200 (19,44 m ²)	00026219	V13P12
④ CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2) 45x1200x11500 (13,80 m ²)	00039099	V13P12
⑤ IBER COVER 50x1200x15000 (18 m ²)	99324186	V13P12
⑥ CLIMCOVER LAMELA MAT 30x600x8000 (9,60 m ²)	72425783	V13P12
CLIMCOVER LAMELA MAT 50x600x6000 (6 m ²)	72425800	V13P12

Isolamento externo de condutas com lã de rocha

descrição	ref	F.P.
⑦ FELTRO 133 25x1000x10000 (10 m ²)	99155551	V14P17
⑧ FELTRO 133 30x1000x8000 (8 m ²)	00016056	V14P17
⑨ MANTA 129 50x1200x5000 (6 m ²)	99155515	V13P83
⑩ FELTRO 128 50x1200x10000 (12 m ²)	00016049	V13P12



ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM FIBRA DE VIDRO

Isolamento interior de condutas



descrição	ref	F.P.
① CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO) 25x1200x20000 (24 m ²)	00906643	V13P98
② CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO) 40x1200x10000 (12 m ²)	00906629	V13P98

ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA

Adesivo e alumínio



descrição	ref	F.P.
ADU-13 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m ²)	02177595	V13P23
ADU-19 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m ²)	00023658	V13P23
ADU-25 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m ²)	00032845	V13P23
ADU-32 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m ²)	99371544	V13P23
ADU-09 mm/EA-L DUCT AL ADH 9 mm 1,5 mx20 m (30 m ²)	00033103	V13P23
ADU-13 mm/EA-L DUCT AL ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m ²)	00038643	V13P23
ADU-19 mm/EA-L DUCT AL ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m ²)	00952398	V13P23
ADU-25 mm/EA-L DUCT AL ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m ²)	99374675	V13P23
ADU-32 mm/EA-L DUCT AL ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m ²)	00941828	V13P23

CONDUTAS METÁLICAS

ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA



Adesivo

armacell




descrição	ref	F.P.
ROLO ONEFLEX ADH 9-99/ELA-H 30 m ² /rolo	77510815	V13P22
ROLO ONEFLEX ADH 13-99/ELA-H 21 m ² /rolo	77510882	V13P22
ROLO ONEFLEX ADH 19-99/ELA-H 15 m ² /rolo	77510925	V13P22
ROLO ONEFLEX ADH 25-99/ELA-H 12 m ² /rolo	77510974	V13P22
ROLO ONEFLEX ADH 32-99/ELA-H 9 m ² /rolo	77511018	V13P22
ROLO ONEFLEX ADH 50-99/ELA-H 6 m ² /rolo	77511227	V13P22

Adesivo e alumínio



descrição	ref	F.P.
ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 06 30x1,5 ml 45 m ²	71586375	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 10 20x1,5 ml 30 m ²	71588315	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 20 10x1,5 ml 15 m ²	71588294	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 30 6x1,5 ml 9 m ²	71588344	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT 06 30x1,5 ml (45 m ²)	71455352	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT 10 20x1,5 ml (30 m ²)	71455370	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT 20 10x1,5 ml (15 m ²)	71455408	V13P22
ROLO EUROBATEX DUCT 30 6x1,5 ml (9 m ²)	71455422	V13P22



descrição	ref	F.P.
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 6 mm 1,50x30 (45 m ²)	00035958	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 10 mm 1,5x20 (30 m ²)	00028259	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 20 mm 1,5x10 (15 m ²)	00028277	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 30 mm 1,5x6 (9 m ²)	00038140	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 6 mm 1,5x30 (45 m ²)	04588863	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 10 mm 1,5x20 (30 m ²)	00030894	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 30 mm 1,5x6 (9 m ²)	04526625	V13P22
ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 20 mm 1,5x10 (15 m ²)	00035455	V13P22

PROTEÇÃO PASSIVA DE CONDUTAS

ULTIMATE PROTECT SLAB

ISOVER
SAINT-GOBAIN



descrição	ref	F.P.
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 30x600x1200 (9,36 m ²)	00023665	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 40x600x1200 (7,20 m ²)	72451171	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 60x600x1200 (4,32 m ²)	71620792	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 70x600x1200 (3,6 m ²)	72451184	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 80x600x1200 (3,6 m ²)	99229472	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 90x600x1200 (2,88 m ²)	04298230	V13P04
ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 100x600x1200 (2,88 m ²)	03592274	V13P04


CONDUTAS METÁLICAS

PROTEÇÃO PASSIVA DE CONDUTAS



Isover Ultimate Protect Wired

descrição	ref	F.P.
① ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 50x600x6000 (7,2 m ²)	99298667	V13P04
② ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 60x600x5000 (6 m ²)	00024507	V13P04
ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 75x 600x4000 (4,8 m ²)	99257855	V13P04
③ ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 90x600x3300 (3,96 m ²)	99303181	V13P04
ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 100x600x3000 (3,6 m ²)	04552642	V13P04
④ ULTIM U P WIRED M 4.0 ALU1 BLACK 120x600x2500 (3 m ²)	99229485	V13P04
ULTIMATE FIREPROTEC SCREW PARAFUSOS HELICOIDAIS 160 (200 ud/cx)	99234335	V13P06
ULTIMATE FIREPROTEC SCREW PARAFUSOS HELICOIDAIS 200 mm (200 ud/cx)	99237864	V13P06
ULTIMATE PROTECT BSF PASTA INTUMESCENTE CARTUCHO	99246945	V13P06
ULTIMATE PROTECT BSK ADESIVO INORGÂNICO 310 ml	99257606	V13P06
FITA U-PROTECT BLACK ALUMÍNIO 90 mm (ROLO 100MT)	04001609	V13P06
MÁQUINA SOLDAR+PISTOLA CDW-72+MALA	99298386	V13P04
⑤ PISTOLA CDF+CABLE PCP-72	00035781	V13P04
⑥ PREGO DE SOLDAR BLACK CDF3-PAP-90 CUP 1000 ud/cx	76984345	V13P04
⑦ PREGO DE SOLDAR BLACK CDF3-PAP-120 CUP 1000 ud/cx	76984352	V13P04



ROCKWOOL CONLIT




descrição	ref	F.P.
CONLIT 150AF 25x1200x1800	99158613	V13P09
CONLIT 150AF 30x1200x1800	99158628	V13P09
CONLIT 150AF 40x1200x1800	99158631	V13P09
CONLIT 150AF 50x1200x1800	99158642	V13P09
CONLIT 150AF 90x1200x1800	99158666	V13P09
CONLIT 150P 25x1200x1800	99158677	V13P09
CONLIT 150P 30x1200x1800	99158680	V13P09
CONLIT 150P 40x1200x1800	99158695	V13P09
CONLIT 150P 50x1200x1800	99158705	V13P09
CONLIT 150P 60x1200x1800	99158714	V13P09

Rockwool Conlit Ductboard



descrição	ref	F.P.
① COLA CONLIT 20KG	99158778	V13P09
② PAINEL LR CONLIT DUCTBOARD 120 1200x1000x9 1,2 m ²	75051846	V13P09



ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO

COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M

armacell

AF-1: 7-10 mm



descrição	ref	F.P.
AFX AF-1-006 COQUILHA	99307002	V13P22
AFX AF-1-010 COQUILHA (284ml-142pz/cx)	99307354	V13P22
AFX AF-1-012 COQUILHA (234ml-117pz/cx)	99307361	V13P22
AFX AF-1-015 COQUILHA (192ml-96pz/cx)	99307372	V13P22
AFX AF-1-018 COQUILHA	99307390	V13P22
AFX AF-1-022 COQUILHA (132ml-66pz/cx)	99307400	V13P22
AFX AF-1-025 COQUILHA (108ml-54pz/cx)	99307419	V13P22
AFX AF-1-028 COQUILHA (96ml-48pz/cx)	99307437	V13P22
AFX AF-1-030 COQUILHA (96ml-48pz/cx)	00938891	V13P22
AFX AF-1-032 COQUILHA (84ml-42pz/cx)	99327224	V13P22
AFX AF-1-035 COQUILHA (70ml-35pz/cx)	99307448	V13P22
AFX AF-1-042 COQUILHA (60ml-30pz/cx)	99307455	V13P22
AFX AF-1-048 COQUILHA (50ml-25pz/cx)	99307462	V13P22
AFX AF-1-054 COQUILHA (40ml-20pz/cx)	99307473	V13P22
AFX AF-1-060 COQUILHA (36ml-18pz/cx)	99307486	V13P22
AFX AF-1-064 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	99307491	V13P22
AFX AF-1-070 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	76839702	V13P22
AFX AF-1-076 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	99307507	V13P22
AFX AF-1-080 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	76839711	V13P22
AFX AF-1-089 COQUILHA (20ml-10pz/cx)	99307516	V13P22
AFX AF-1-102 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	76839726	V13P22
AFX AF-1-110 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	00039381	V13P22
AFX AF-1-114 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99307521	V13P22
AFX AF-1-140 COQUILHA 12ml-6pz/cx 2mt	76839739	V13P22
AFX AF-1-160 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	99329004	V13P22

AF-2: 9,5-16 mm

descrição	ref	F.P.
AFX AF-2-006 COQUILHA (288ml-144pz/cx)	99307613	V13P22
AFX AF-2-010 COQUILHA (170ml -85pz/cx)	75537980	V13P22
AFX AF-2-012 COQUILHA (168ml-84pz/cx)	99307631	V13P22
AFX AF-2-018 COQUILHA (120ml-60pz/cx)	99307659	V13P22
AFX AF-2-025 COQUILHA (84ml-42pz/cx)	99307677	V13P22
AFX AF-2 028 COQUILHA (84ml-42pz/cx)	75537696	V13P22
AFX AF-2-032 COQUILHA (64ml-32pz/cx)	00025498	V13P22
AFX AF-2-035 COQUILHA (62ml-31pz/cx)	75537872	V13P22
AFX AF-2 042 COQUILHA (48ml-24pz/cx)	75537928	V13P22
AFX AF-2 048 COQUILHA (44ml-22pz/cx)	99307714	V13P22
AFX AF-2-054 COQUILHA (36ml-18pz/cx)	75538006	V13P22
AFX AF-2-060 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	99307732	V13P22
AFX AF-2-064 COQUILHA (30ml-15pz/cx)	75538015	V13P22
AFX AF-2-070 COQUILHA (28ml-14pz/cx)	76839740	V13P22
AFX AF-2 076 COQUILHA (28ml-24pz/cx)	99307750	V13P22
AFX AF-2 080 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	76839757	V13P22
AFX AF-2 089 COQUILHA (22ml-11pz/cx)	99307778	V13P22
AFX AF-2-102 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99307781	V13P22
AFX AF-2-110 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	00025504	V13P22
AFX AF-2-114 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99307796	V13P22
AFX AF-2-125 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	00026237	V13P22
AFX AF-2 140 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	03812303	V13P22
AFX AF-2 160 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	76839764	V13P22

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO

COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M

armacell

AF-3: 12,5-19 mm



descrição	ref	FP
AFX AF-3-010 COQUILHA (156ml-78pz/cx)	99307808	V13P22
AFX AF-3-012 COQUILHA (144ml-72pz/cx)	99307817	V13P22
AFX AF-3-015 COQUILHA (108ml-54pz/cx)	99307822	V13P22
AFX AF-3-018 COQUILHA (96ml-48pz/cx)	99307835	V13P22
AFX AF-3-022 COQUILHA ADH (84ml-42pz/cx)	02002378	V13P22
AFX AF-3-028 COQUILHA (60ml-30pz/cx)	99307860	V13P22
AFX AF-3-035 COQUILHA ADH (50ml-25pz/cx)	02002381	V13P22
AFX AF-3-042 COQUILHA (40ml-20pz/cx)	99307884	V13P22
AFX AF-3-048 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	99307899	V13P22
AFX AF-3-054-A COQUILHA ADE 2ml/un (24ml-12pz/cx)	03428997	V13P22
AFX AF-3-060 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	99307912	V13P22
AFX AF-3-064 COQUILHA (20ml-10pz/cx)	99307927	V13P22
AFX AF-3-070 COQUILHA Ø70mm 18mt	73684617	V13P22
AFX AF-3-076 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99307930	V13P22
AFX AF-3-089 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99307941	V13P22
AFX AF-3-110 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	01776429	V13P22
AFX AF-3-114 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	99307965	V13P22
AFX AF-3 125 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	76839775	V13P22
AFX AF-3-140 COQUILHA 19mm Ø160 preto (4pz/cx-8ml)	73132640	V13P22
AFX AF-3-160 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	01157132	V13P22
AFX AF-36x114 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99007014	V13P22
AFX AF-36x140 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99007029	V13P22
AFX AF-36x168 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99007043	V13P22
AFX AF-36MM/E ROLO 5X1 (5m²/cx)	99007050	V13P22

AF-4: 15,5-25 mm

descrição	ref	FP
AFX AF-4 006 COQUILHA (120ml-60pz/cx)	75232245	V13P22
AFX AF-4 010 COQUILHA (110ml-55pz/cx)	99307976	V13P22
AFX AF-4 012 COQUILHA (100ml-50pz/cx)	99307989	V13P22
AFX AF-4 015 COQUILHA (88ml-44pz/cx)	99307994	V13P22
AFX AF-4-018 COQUILHA (60ml-30pz/cx)	99308005	V13P22
AFX AF-4-022 COQUILHA (60ml-30pz/cx)	75537744	V13P22
AFX AF-4 025 COQUILHA (56ml-28pz/cx)	99316657	V13P22
AFX AF-4 028 COQUILHA (48ml-24pz/cx)	99308032	V13P22
AFX AF-4-032 COQUILHA (40ml-20pz/cx)	99366362	V13P22
AFX AF-4-035-A COQUILHA AD (36ml-18pz/cx)	99007096	V13P22
AFX AF-4-040 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	00923156	V13P22
AFX AF-4-042-A COQUILHA AD (32ml/CJ)	99007104	V13P22
AFX AF-4 048 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	99308067	V13P22
AFX AF-4-050 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	00922061	V13P22
AFX AF-4 054 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	99308078	V13P22
AFX AF-4 060 COQUILHA (20ml-10pz/cx)	99308081	V13P22
AFX AF-4-064 COQUILHA	99308096	V13P22
AFX AF-4-70 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	01145612	V13P22
AFX AF-4 076 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99308104	V13P22
AFX AF-4-080 COQUILHA 3 1/8" 19MM (16ml-8pz/cx)	99007142	V13P22
AFX AF-4 089 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	99308113	V13P22
AFX AF-4-110 COQUILHA (10ml-5pz/cx)	01762451	V13P22
AFX AF-4 114 COQUILHA (110ml-5pz/cx)	99308131	V13P22
AFX AF-4 125 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	76577907	V13P22
AFX AF-4-140 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99308142	V13P22
AFX AF-4-160 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99308159	V13P22
AFX AF-4-168 COQUILHA (4 ml-2pz/cx)	03050040	V13P22

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO



COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M



AF-45

descrição	ref	F.P.
AFX AF-45-042 COQUILHA (10ml-5pz/cx)	99007177	V13P22
AFX AF-45-048 COQUILHA (10ml-5pz/cx)	99007180	V13P22
AFX AF-45-054 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	99007195	V13P22
AFX AF-45-060 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	99007209	V13P22
AFX AF-45-076 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99007218	V13P22
AFX AF-45-089 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99007223	V13P22

AF-5: 25-32 mm



descrição	ref	F.P.
AFX AF-5-018 COQUILHA (50ml-25un/cx)	99308177	V13P22
AFX AF-5-022 COQUILHA (42ml-21un/cx)	99308180	V13P22
AFX AF-5-028 COQUILHA (40ml-20un/cx)	99308195	V13P22
AFX AF-5-035 COQUILHA (24ml-12un/cx)	99308209	V13P22
AFX AF-5-042 COQUILHA (22ml-1un/cx)	99308218	V13P22
AFX AF-5-048 COQUILHA (18ml-9un/cx)	99308236	V13P22
AFX AF-5-054 COQUILHA (16ml-8un/cx)	99308247	V13P22
AFX AF-5-060 COQUILHA (12ml-6un/cx)	99308254	V13P22
AFX AF-5-064 COQUILHA (12ml-6un/cx)	99308261	V13P22
AFX AF-5-076 COQUILHA (10ml-5un/cx)	99308272	V13P22
AFX AF-5-089 COQUILHA (8ml-4un/cx)	99308285	V13P22
AFX AF-5-114 COQUILHA (6ml-3un/cx)	99308290	V13P22
AFX AF-5-140 COQUILHA (8ml-4un/cx)	99306232	V13P22
AFX AF-5-168 COQUILHA (4ml-2un/cx)	99308302	V13P22

AF-6: 32-45 mm

descrição	ref	F.P.
AFX AF-6-010 COQUILHA	03606229	V13P22
AFX AF-6-012 COQUILHA (36ml-18pz/cx)	00906678	V13P22
AFX AF-6-015 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	99308311	V13P22
AFX AF-6-018 COQUILHA (32ml-16pz/cx)	99308326	V13P22
AFX AF-6-022 COQUILHA (28ml-14pz/cx)	99308339	V13P22
AFX AF-6-028 COQUILHA (24ml-12pz/cx)	99308340	V13P22
AFX AF-6-035 COQUILHA (18ml-9pz/cx)	99308357	V13P22
AFX AF-6-042 COQUILHA (16ml-8pz/cx)	99308364	V13P22
AFX AF-6-048 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	99308375	V13P22
AFX AF-6-054 COQUILHA (12ml-6pz/cx)	99308388	V13P22
AFX AF-6-064 COQUILHA (10ml-5pz/cx)	99308403	V13P22
AFX AF-6-70 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	01145597	V13P22
AFX AF-6-076 COQUILHA (8ml-4pz/cx)	99308412	V13P22
AFX AF-6-089 COQUILHA (6ml-3pz/cx)	99308427	V13P22
AFX AF-6-102 COQUILHA (4 ml-2pz/cx)	00025469	V13P22
AFX AF-6-108 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	00940452	V13P22
AFX AF-6-114 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99308430	V13P22
AFX AF-6-125 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	71567390	V13P22
AFX AF-6-140 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99308441	V13P22
AFX AF-6-160 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99308458	V13P22
AFX AF-6-168 COQUILHA (4ml-2pz/cx)	99308465	V13P22

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO

COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA



Placas

armacell


descrição	ref	F.P.
PLACAS AF EM FOLHA 10 mm	99006716	V13P22
PLACAS AF EM FOLHA 19 mm	99238559	V13P22
PLACAS AF EM FOLHA 25 mm	99192033	V13P22
PLACAS AF EM FOLHA 32 mm	99006967	V13P22
PLACAS AF EM FOLHA 50 mm	99007236	V13P22
PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 10 mm	99006721	V13P22
PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 19 mm	99006800	V13P22
PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 25 mm	99287874	V13P22
PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 32 mm	99006978	V13P22
PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 50 mm	76840577	V13P22



Mantas

armacell

descrição	ref	F.P.
MANTAS AF EM ROLO 10 MM	99006734	V13P22
MANTAS AF EM ROLO 19 MM	99006819	V13P22
MANTAS AF EM ROLO 32 MM	99006981	V13P22
MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 10 MM	99006745	V13P22
MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 19 MM	99006824	V13P22
MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 32 MM	99006996	V13P22



ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG - ISOLAMENTO PARA CALOR E FRIO - COQUILHAS DE 2 M



descrição	ref	F.P.
XG-06x006 COQUILHA (496 ml-248 ud/cx)	99308683	V13P77
XG-06x010 COQUILHA (380 ml-190 ud/cx)	75537751	V13P77
XG-06x015 COQUILHA (280 ml-140 ud/cx)	75537959	V13P77
XG-06x018 COQUILHA (210 ml-105 ud/cx)	99308874	V13P77
XG-06x022 COQUILHA (170 ml-85 ud/cx)	75537966	V13P77
XG-06x025 COQUILHA (112 ml-56 ud/cx)	99309851	V13P77
XG-06x028 COQUILHA (112 ml-56 ud/cx)	99309055	V13P77

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M



descrição	ref	F.P.
XG-09X006 COQUILHA (352 ml-176 ud/cx)	99308698	V13P77
XG-09X010 COQUILHA (266 ml-133 ud/cx)	99308746	V13P77
XG-09X012 COQUILHA 234 ml-117 ud/cx)	75537474	V13P77
XG-09X015 COQUILHA (192 ml-96 ud/cx)	75537492	V13P77
XG-09X018 COQUILHA (166 ml-83 ud/cx)	75537508	V13P77
XG-09X020 COQUILHA (140 ml-70 ud/cx)	99308920	V13P77
XG-09X022 COQUILHA (140 ml-70 ud/cx)	75537535	V13P77
XG-09X025 COQUILHA (108 ml-54 ud/cx)	99309019	V13P77
XG-09X032 COQUILHA (80 ml-40 ud/cx)	99309109	V13P77
XG-09X035 COQUILHA (76 ml-38 ud/cx)	75537797	V13P77
XG-09X040 COQUILHA (66 ml-33 ud/cx)	99309185	V13P77
XG-09X042 COQUILHA (64 ml-32 ud/cx)	75537599	V13P77
XG-09X048 COQUILHA (54 ml-27 ud/cx)	75538082	V13P77
XG-09X050 COQUILHA (46 ml-23 ud/cx)	99309280	V13P77
XG-09X054 COQUILHA (52 ml-26 ud/cx)	75537629	V13P77
XG-09X060 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx)	75537836	V13P77
XG-09X064 COQUILHA (34 ml-17 ud/cx)	99309370	V13P77
XG-09X076 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	75537847	V13P77
XG-09X089 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx)	75537650	V13P77
XG-09X102 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309882	V13P77
XG-09X110 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	75537667	V13P77
XG-09X114 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	75537681	V13P77
XG-09X125 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309897	V13P77
XG-09X140 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309901	V13P77
XG-09X160 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx)	99309910	V13P77



ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M


armacell



descrição	ref	F.P.
XG-13X006 COQUILHA (200 ml-100 ud/cx)	99309925	V13P77
XG-13X010 COQUILHA (172 ml-86 ud/cx)	75537768	V13P77
XG-13X012 COQUILHA (162 ml-81 ud/cx)	75537487	V13P77
XG-13X015 COQUILHA (122 ml-61 ud/cx)	75537779	V13P77
XG-13X018 COQUILHA (104 ml-52 ud/cx)	75537517	V13P77
XG-13X020 COQUILHA (114 ml-57 ud/cx)	99308933	V13P77
XG-13X022 COQUILHA (100 ml-50 ud/cx)	75537546	V13P77
XG-13X025 COQUILHA (88 ml-44 ud/cx)	99309024	V13P77
XG-13X028 COQUILHA (82 ml-41 ud/cx)	75537560	V13P77
XG-13X032 COQUILHA (64 ml-32 ud/cx)	99309118	V13P77
XG-13X035 COQUILHA (60 ml-30 ud/cx)	75537571	V13P77
XG-13X040 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx)	75537584	V13P77
XG-13X042 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx)	75537605	V13P77
XG-13X048 COQUILHA (42 ml-21 ud/cx)	75537809	V13P77
XG-013X050 COQUILHA (38 ml-19 ud/cx)	75537818	V13P77
XG-13X054 COQUILHA (38 ml-19 ud/cx)	75537823	V13P77
XG-13X060 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	99309352	V13P77
XG-13X064 COQUILHA (30 ml-15 ud/cx)	99309383	V13P77
XG-13X076 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx)	75537632	V13P77
XG-13X089 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309758	V13P77
XG-13X102 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309794	V13P77
XG-13X114 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	75538079	V13P77
XG-13X125 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	75537854	V13P77
XG-13X140 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	99309514	V13P77
XG-13X160 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	99309543	V13P77



descrição	ref	F.P.
XG-19x006 COQUILHA (100 ml-50 ud/cx)	99308708	V13P77
XG-19x010 COQUILHA (92 ml-46 ud/cx)	99308760	V13P77
XG-19x012 COQUILHA (84 ml-42 ud/cx)	99309879	V13P77
XG-19x015 COQUILHA (72 ml-36 ud/cx)	99308856	V13P77
XG-19x018 COQUILHA (60 ml-30 ud/cx)	99308906	V13P77
XG-19x020 COQUILHA (58 ml-29 ud/cx)	99308944	V13P77
XG-19x022 COQUILHA (56 ml-28 ud/cx)	99308997	V13P77
XG-19x025 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx)	99309037	V13P77
XG-19x028 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx)	99309086	V13P77
XG-19x032 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx)	99309123	V13P77
XG-19x035 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx)	99309161	V13P77
XG-19x040 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	99309204	V13P77
XG-19x042 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	99309231	V13P77
XG-19X048 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx)	75537614	V13P77
XG-19x050 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309307	V13P77
XG-19x054 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309334	V13P77
XG-19x060 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309369	V13P77
XG-19x064 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99309398	V13P77
XG-19X076 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	75537643	V13P77
XG-19x089 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx)	99309765	V13P77
XG-19x102 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	99309453	V13P77
XG-19X110 COQUILHA (14 ml-7 ud/cx)	75537678	V13P77
XG-19X114 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	75538051	V13P77
XG-19x125 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	99309956	V13P77
XG-19x140 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	99309529	V13P77
XG-19x160 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	99309550	V13P77
XG-19x168 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx)	99309578	V13P77



50%
MENOS FUMO




A nova
geração
AF/ArmaFlex

INSTALAÇÃO COM TOTAL CONFIANÇA.

AF/ArmaFlex® EVO

www.armacell.es



EVITA A
CONDENSAÇÃO



POUPA
ENERGIA



GARANTE A
SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M

armacell



descrição	ref	F.P.
XG-25x012 COQUILHA (54 ml-27 ud/cx)	99308810	V13P77
XG-25x015 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx)	99308863	V13P77
XG-25x018 COQUILHA (40 ml-20 ud/cx)	75537522	V13P77
XG-25x022 COQUILHA (40 ml-20 ud/cx)	75537553	V13P77
XG-25x028 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx)	75537782	V13P77
XG-25x035 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309172	V13P77



descrição	ref	F.P.
XG-32x020 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309611	V13P77
XG-32x022 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309626	V13P77
XG-32x025 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309639	V13P77
XG-32x028 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	99309640	V13P77
XG-32x032 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	99309868	V13P77
XG-32x035 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	99309657	V13P77
XG-32x040 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx)	99309987	V13P77
XG-30x042 COQUILHA (22 ml-11 ud/cx)	03389515	V13P77
XG-30x048 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	03389520	V13P77
XG-32x050 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	99309992	V13P77
XG-30x054 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx)	03389533	V13P77
XG-30x060 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	03389544	V13P77
XG-30x064 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	03389551	V13P77
XG-30x076 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	03389568	V13P77
XG-30x089 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	03389579	V13P77
XG-32x102 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx)	99310022	V13P77
XG-32x114 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309820	V13P77
XG-32x125 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99310035	V13P77
XG-32x140 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309532	V13P77



descrição	ref	F.P.
XG-40x102 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309460	V13P77
XG-40x114 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx)	99309833	V13P77
XG-40x140 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309844	V13P77
XG-40x160 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309567	V13P77
XG-40x168 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99309581	V13P77

Manta

armacell



descrição	ref	F.P.
XG-09-99/E ROLO 10x1x10 (10 m ² /cx)	99311133	V13P77
XG-13-99/E ROLO 8x1x13 (8 m ² /cx)	99311144	V13P77
XG-19-99/E ROLO 6x1x19 (6 m ² /cx)	99311151	V13P77
XG-25-99/E ROLO 4x1x25 (4 m ² /cx)	99311168	V13P77
XG-32-99/E ROLO 3x1x32 (3 m ² /cx)	99311179	V13P77
XG-40-99/E ROLO 7x1x40 (7 m ² /cx)	99320058	V13P77

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX SH COQUILHAS DE AQUECIMENTO DE 2M

armacell



descrição	ref	F.P.
SH-24x015 COQUILHA (40 ml - 20 ud/cx)	02213028	V13P91
SH-24x018 COQUILHA (40 ml - 20 ud/cx)	03342459	V13P91
SH-24x020 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx)	01797699	V13P91
SH-24x022 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx)	02395331	V13P91
SH-24x025 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	01554748	V13P91
SH-24x028 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx)	01864683	V13P91
SH-24x032 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	01829879	V13P91
SH-24x035 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx)	02352037	V13P91
SH-30x040 COQUILHA (22 ml-11 ud/cx)	99310305	V13P91
SH-30x042 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx)	99310565	V13P91
SH-30x048 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx)	99233794	V13P91
SH-30x054 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx)	99233806	V13P91
SH-30x060 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx)	99232908	V13P91
SH-30x064 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	99310576	V13P91
SH-30x076 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx)	99232953	V13P91
SH-30x089 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx)	99233266	V13P91
SH-30x110 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx)	99310594	V13P91
SH-30x114 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx)	99233901	V13P91
SH-30x125 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx)	99310600	V13P91
SH-30x140 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx)	99233910	V13P91
SH-36x160 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99269788	V13P91
SH-10-99 PLACA EM FOLHA 2 x 0,5 10 mm (13 m ² -13 ud/cx)	99019899	VZZOBS
SH-20-99 PLACA EM FOLHA 2 x 0,5 20 mm (7 m ² -7 ud/cx)	99020097	VZZOBS
SH-36x168 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx)	99020312	V13P91

ARMAFLEX ULTIMA COQUILHAS RESISTENTES AO FOGO BLS2D0 DE 2M

armacell



descrição	ref	F.P.
UD-13X006 COQUILHA (164 ml/cx)	72031126	V13P23
UD-13X015 COQUILHA (112 ml/cx)	72349847	V13P23
UD-13X018 COQUILHA (98 ml/cx)	72349885	V13P23
UD-13X022 COQUILHA (88 ml/cx)	73071486	V13P23
UD-13X028 COQUILHA (64 ml/cx)	73071507	V13P23
UD-19X010 COQUILHA (92 ml/cx)	72024351	V13P23
UD-19X012 COQUILHA (84 ml/cx)	72024382	V13P23
UD-19X015 COQUILHA (64 ml/cx)	72024416	V13P23
UD-19X018 COQUILHA (58 ml/cx)	72024610	V13P23
UD-19X022 COQUILHA (56 ml/cx)	71576486	V13P23
UD-19X028 COQUILHA (40 ml/cx)	01021361	V13P23
UD-25X022 COQUILHA (36 ml/cx)	72349904	V13P23
UD-25X028 COQUILHA (36 ml/cx)	72349782	V13P23
UD-25X035 COQUILHA (28 ml/cx)	04739601	V13P23
UD-25X042 COQUILHA (24 ml/cx)	01021372	V13P23
UD-32X048 COQUILHA (12 ml/cx)	72349928	V13P23
UD-32X054 COQUILHA (12 ml/cx)	72372092	V13P23
UD-32X060 COQUILHA (10 ml/cx)	72290598	V13P23
UD-32X064 COQUILHA (10 ml/cx)	73071705	V13P23
UD-32X076 COQUILHA (10 ml/cx)	72372137	V13P23
UD-32X089 COQUILHA (8 ml/cx)	72372124	V13P23
CHAPA ULTIMA UD-19-99/E 5M2/RL	72382707	V13P23
CHAPA ULTIMA UD-32-99/E 3M2/RL	72382682	V13P23
PLACA ULTIMA AUTOADERENTE UD-19	71599265	V13P23
PLACA ULTIMA AUTOADERENTE UD-32	77143974	V13P23
FITA AUTOADESIVA ULTIMA UL-TAPE	04462732	V13P23

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



ACESSÓRIOS

Fitas		armacell	
descrição	ref	F.P.	
① AF-TAPE/MC/15 ml FITA ADESIVA	99008288	V13P23	
② AF-TAPE/MC/30 ml FITA ADESIVA	99008293	V13P23	
③ XG-TAPE FITA AD 15 ml	99311249	V13P23	
④ SH-TAPE FITA AD 15 ml	99020327	V13P91	



Colas		armacell	
descrição	ref	F.P.	
COLA ULTIMA AHU-700/1,0	04448688	V13P23	
COLA ARMAFLEX 520 0,25 l com pincel	71838250	V13P23	
COLA ARMAFLEX 520 1 l	71838267	V13P23	
COLA ARMAFLEX 520 2,5 l	71559140	V13P23	
ADH 625/0.5 COLA 625 0.5 l.	99006572	V13P23	



Tintas		armacell	
descrição	ref	F.P.	
FINISH/BE TINTA AZUL 1 l.	99008859	V13P23	
FINISH/GY TINTA CINZENTO 1 l.	99008877	V13P23	
FINISH/RE TINTA TELHA 1 l.	99008880	V13P23	
FINISH/WH TINTA BRANCA 1 l.	99008895	V13P23	
FINISH-CLEANER DILUENTE 1 l.	99008842	V13P23	

Ferramentas		armacell	
descrição	ref	F.P.	
BLADES BLADES FOLHA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA (60UN/PQ)	99008828	V13P23	
GLUEM-BRUSH11 mm PINCEL Ø 11 APLICADOR AD	00906188	V13P23	
GLUEM-BRUSH17 mm PINCEL Ø 17 APLICADOR AD	99009111	V13P23	
GLUEMASTER B ARMAFLEX (APLICADOR DE COLA)	99009139	V13P23	
SLITTER LÂMINA DE CORTE ARMAFLEX-SLITTER	99020330	V13P23	

Isolamento térmico ARMAFLEX ULTIMA



O primeiro isolamento térmico flexível com emissão mínima de fumo

Principais benefícios da nossa solução de isolamento Armaflex Ultima®

- O isolamento Armaflex Ultima® é o primeiro que apresenta uma emissão de fumos mínima para uma maior segurança.
- Esta espuma de isolamento foi adaptada para a construção sustentável (LEED), em combinação com a Cola Armaflex Ultima SF990.
- O nosso isolamento térmico Armaflex Ultima® é fabricado através da tecnologia patenteada Armaprene.
- Reduz as perdas de energia e minimiza as emissões de CO₂. Possui, igualmente, a Declaração Ambiental de Produto Tipo III (EPD).
- Armaflex Ultima® proporciona uma proteção excelente e duradoura contra a difusão do vapor de água.
- Este sistema de isolamento térmico interior pode ser perfeitamente combinado com outras colas nossas, suportes e acessórios, para uma instalação completa.



ARMAFLEX ULTIMA

O primeiro material de isolamento flexível com uma densidade de fumo extremamente baixa (Euroclasse BL-s1,d0) - Maior segurança em caso de incêndio; um importante contributo para a segurança em caso de incêndios em edifícios.



ARMAFIX ULTIMA

Os suportes para tubagens da gama Armaflex Ultima asseguram as pontes térmicas na área delicada da abraçadeira. Uma solução profissional que oferece maior fiabilidade.



COLAS ARMAFLEX ULTIMA

Colas especialmente concebidas para a borracha sintética Armaprene®. Deve destacar-se, entre elas, a primeira cola sem diluentes e sem COV para cumprir os rigorosos requisitos de "edifícios verdes".



FERRAMENTAS E SERVIÇOS

Apoio à indústria com disponibilização de manuais de instalação, vídeos e formação especial para a instalação de Armaflex Ultima e para a nova geração de adesivos; apoio aos consultores de engenharia através de recomendações e especificações.

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHA DE FIBRA DE VIDRO

TECH PIPE SECTION MT 4.0 (COQUILHA BT-LV)

ISOVER
SAINT-GOBAIN

descrição	ref	F.P.
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 30x1200 mm (44,4 ml)	99264921	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 30x1200 mm (38,4 ml)	99264945	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 30x1200 mm (32,4 ml)	99264969	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 30x1200 mm (27,6 ml)	99264998	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 30x1200 mm (25,20 ml)	99265027	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 30x1200 mm (21,6 ml)	99265058	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 30x1200 mm (15,6 ml)	99265089	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 30x1200 mm (13,2 ml)	99265300	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 30x1200 mm (9,6 ml)	99265348	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 30x1200 mm (7,2 ml)	99265386	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 30x1200 mm (6 ml)	99265425	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 30x1200 mm (3,6 ml)	99265463	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 40x1200 mm (30 ml)	99264934	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 40x1200 mm (26,4 ml)	99264952	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 40x1200 mm (22,8 ml)	99264970	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 40x1200 mm (20,4 ml)	99265003	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml)	99265094	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 40x1200 mm (15,6 ml)	99265065	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml)	99265030	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 40x1200 mm (10,8 ml)	99265324	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 40x1200 mm (8,4 ml)	99265355	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 40x1200 (6 ml)	99265391	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 40x1200 (4,8 ml)	99265438	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 40x1200 (3,6 ml)	99265474	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 50x1200 mm (16,8 ml)	99264983	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 50x1200 mm (14,4 ml)	99265012	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 50x1200 mm (13,2 ml)	99265041	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 50x1200 mm (12 ml)	99265076	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 50x1200 mm (9,6 ml)	99265102	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 50x1200 mm (8,4 ml)	99265337	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 50x1200 mm (7,2 ml)	99265362	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 50x1200 mm (4,8 ml)	99265401	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 50x1200 mm (4,8 ml)	99265449	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 50x1200 mm (3,6 ml)	99265487	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 60x1200 mm (6 ml)	99265373	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 60x1200 mm (4,8 ml)	99265410	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 60x1200 mm (3,6 ml)	99265456	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 60x1200 mm (2,4 ml)	99265492	V13P25



ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHA DE FIBRA DE VIDRO

ULTIMATE PROTECT ALU2

ISOVER
SAINT-GOBAIN

descrição	ref	F.P.
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2" 30 (16 ud/pq)	76918317	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4" 30 (6 ud/pq)	76810882	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2" 30 (20 ud/pq)	77430447	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2" 40 (8 ud/pq)	76811009	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4" 40 (9 ud/pq)	76811018	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1" 25 (16 ud/pq)	76811023	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1/2" 25 (25 ud/pq)	76811036	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2" 30 (12 ud/pq)	76811047	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2" 40 (9 ud/pq)	76811054	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2" 40 (9 ud/pq)	76811061	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3" 30 (9 ud/pq)	76811072	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3" 40 (8 ud/pq)	76811085	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3/4" 25 (24 ud/pq)	76811090	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4" 40 (5 ud/pq)	76811108	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4" 50 (4 ud/pq)	76811117	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5" 30 (5 ud/pq)	76811122	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5" 40 (4 ud/pq)	76811135	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5" 50 (3 ud/pq)	76811146	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6" 30 (4 ud/pq)	76811153	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6" 40 (3 ud/pq)	76811160	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6" 50 (1 ud/pq)	76811171	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 8" 40 (1 ud/pq)	76811184	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 8" 50 (1 ud/pq)	76811199	V13P24
COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4" 30 (12 ud/pq)	76811203	V13P24



ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO



COQUILHA DE LÃ DE ROCHA

TECLIT ROCKWOOL



descrição	ref	FP
COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm x 5" - caixa	75615873	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm x 3" - caixa	75615886	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm x 2 1/2" caixa	75615891	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/8" - caixa 36ml	75615905	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 1/2" - caixa 36ml	75615914	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/4" - caixa 30ml	75615929	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 1" - caixa 25ml	75615932	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 1 1/4" - caixa 20ml	75615943	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/8" - caixa 20ml	75615950	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 1/2" - caixa 25ml	75615967	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 3/4" - caixa 20ml	75615978	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 1" - caixa 20ml	75615981	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 1 1/4" - caixa 16ml	75615996	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 1 1/2" - caixa 15ml	75616001	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 2" - caixa 11ml	75616010	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 2 1/2" - caixa 9ml	75616025	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 3" -caixa 6ml	75616038	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 4" - caixa 4ml	75616049	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 -30mm - 1/2" - caixa 20ml	75616056	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 3/4" -caixa 16ml	75616063	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 1" - caixa 16ml	75616074	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm- 1 1/4" - caixa 12ml	75616087	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 1 1/2" - caixa 12ml	75616092	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 2" - caixa 9ml	75616100	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 2 1/2" - caixa 7ml	75616119	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 3" - caixa 6ml	75616124	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 4" - caixa 4ml	74552849	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 5" - caixa 1ml	74552856	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 6" - caixa 1ml	75616137	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 1/2" - caixa 12ml	75616148	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 3/4" - caixa 12ml	75616155	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 1" - caixa 9ml	75616162	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 1 1/4" - caixa 9ml	75616173	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 1 1/2" - caixa 9ml	75616186	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 2" - caixa 6ml	75616191	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 2 1/2" - caixa 5ml	75616205	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 3" - caixa 4ml	75616214	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 4" - caixa 1ml	75616229	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 5" - caixa 1ml	75616232	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 6" - caixa 1ml	75616243	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 8" - caixa 1ml	74552607	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm - 4" - caixa 1ml	75616250	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm - 5" - caixa 1ml	75616267	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm - 6" - caixa 1ml	75616278	V13P83
COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm - 8" - caixa 1ml	75616281	V13P83
FITA ALUMÍNIO TECLIT 50x100000 - caixa 24 rolos	75616296	V13P83
FITA ALUMÍNIO TECLIT 75x100000 - caixa 16 rolos	75616308	V13P83
FITA ALUMÍNIO TECLIT 100x100000 - caixa 12 rolos	75616317	V13P83

PROTEÇÃO MECÂNICA DE ISOLAMENTO

ALUMÍNIO PARA ISOLAMENTOS



descrição	ref	F.P.
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm (125 kg)	99033761	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm (125 kg)	99033723	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 1 mm (125 kg)	99033736	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm COM FILME	99298928	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm COM FILME	99178794	V13P55

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA

TUBAGEM PPR NIRON

Tubagem monocamada



descrição	ref	F.P.
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml	71331634	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml	71331670	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml	71331771	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml	71331825	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml	71331874	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml	71331892	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml	71332055	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml	71332185	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml	71332190	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml	71332204	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml	71332242	V13P70
TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml	71332334	V13P70

Tubagem composta



descrição	ref	F.P.
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml	03649828	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml	03649831	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml	03650042	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml	03040388	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml	03040375	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml	03040364	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml	03040357	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml	03040340	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml	03728758	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml	71332833	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml	71332897	V13P70
TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml	71332938	V13P70

SISTEMA NIRON

Sistema de tubagens e acessórios de PP-R e PP-R RP para instalações hidráulicas e projetos de climatização



O Sistema NIRON é ideal para instalação em edifícios de diferentes utilizações com carácter institucional, cultural, sanitário ou empresarial como:

Hotéis, hospitais, edifícios de escritórios, centros comerciais, supermercados, centros logísticos, complexos desportivos, aeroportos, barcos de cruzeiro ou de transporte e edifícios residenciais.

Além disso, encontra-se altamente introduzido no âmbito da conservação, reforma e restauro de edifícios como principal alternativa às tubagens metálicas.

A aplicação do Sistema NIRON na edificação industrial é incontável, com uma clara tendência de crescimento neste tipo de instalações, com as características comuns de eficiência energética e segurança industrial.

Com Declaração Ambiental de Produto (DAP).



Campos de aplicação:

- Água potável
- Instalações hidrossanitárias
- Instalações de climatização
- Aquecimento de alta e baixa temperatura
- Refrigeração industrial
- District heating
- Ar comprimido

Tubagem Niron Monocamada RP



A utilização de PP-R RP "Raised Pressure", com cristalinidade modificada e resistência térmica superior, implica uma melhoria das características mecânicas a longo prazo nas instalações que trasfegam fluidos com temperatura.

Este facto traduz-se num melhor comportamento a temperaturas elevadas e na redução da espessura da parede, permitindo um maior caudal, menor velocidade na instalação e, portanto, menos perdas de carga na instalação.

Tubagem Niron Fiber Blue PP-R RP




O sistema NIRON Fiber Blue PP-R RP Pipe é a versão reforçada com fibra de vidro de Monocamada RP.

Fabricado com PP-R RP + FV, reduz os efeitos estéticos da dilatação por temperatura e melhora as prestações e o comportamento mecânico a longo prazo em condições de trasfega de fluidos com temperatura.

Dispõe de Certificado de Potabilidade da Água para trasfega de fluido de água para consumo humano segundo o Real Decreto 140/2003.

Acessórios Niron Abraçadeiras Isofónicas



Recomenda-se a colocação das abraçadeiras isofónicas com borracha lisa Sistema NIRON em todas as instalações com tubagens NIRON para garantir uma resposta adequada do suporte.

Aptas para instalações fixas e deslizantes.

O revestimento com borracha lisa melhora a dilatação longitudinal da tubagem no caso de instalações deslizantes.

A gama de produtos NIRON garante o comportamento ambiental dos seus produtos e a sua contribuição para a qualidade ambiental dos edifícios, contribuindo para a obtenção dos selos de certificação VERDE, LEED e BREEAM. Principais parâmetros ambientais de contribuição:

- Energia e atmosfera
- Materiais e recursos naturais

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA

TUBAGEM PPR NIRON



Tubagem composta Niron Clima



descrição	ref	F.P.
TUBO NIRON CLIMA Ø 20x2,8x 4 ml	99106438	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 25x3,5x 4 ml	99106449	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 32x2,9x 4 ml	99301060	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 40x3,7x 4 ml	99301071	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 50x4,6x 4 ml	99301084	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 63x5,8x 4 ml	99301099	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 75x6,8x 4 ml	99301107	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 90x8,2x 4 ml	99301116	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 110x10,8 4 ml	99106401	V13P70
TUBO NIRON CLIMA Ø 125x11,4 4 ml	78416866	V13P70

ACESSÓRIOS TERMOFUSÃO NIRON

JOELHO 90°



descrição	ref	F.P.
JOELHO 90° NIRON Ø 16	99100447	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 20	99100461	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 25	99100485	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 32	99101055	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 40	99100533	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 50	99100551	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 63	99100579	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 75	99100597	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 90	99100612	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 110	99100399	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 125	99100436	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 160	99100454	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 200	99100360	V13P70
JOELHO 90° NIRON Ø 250	99100506	V13P70

Joelho 45° consultar

CASQUILHO



descrição	ref	F.P.
CASQUILHO NIRON Ø 16	99103116	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 20	99103121	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 25	99103134	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 32	99103145	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 40	99103152	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 50	99103169	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 63	99103170	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 75	99103183	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 90	99103198	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 110	99103099	V13P70
CASQUILHO NIRON Ø 125	99103107	V13P70

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA

ACESSÓRIOS PARA TERMOFUSÃO NIRON



TÊ

italsan



descrição	ref	F.P.
T NIRON Ø 16	99105413	V13P70
T NIRON Ø 20	99105431	V13P70
T NIRON Ø 25	99105442	V13P70
T NIRON Ø 32	99105466	V13P70
T NIRON Ø 40	99105477	V13P70
T NIRON Ø 50	99105480	V13P70
T NIRON Ø 63	99105495	V13P70
T NIRON Ø 75	99105501	V13P70
T NIRON Ø 90	99105510	V13P70
T NIRON Ø 110	99105394	V13P70
T NIRON Ø 125	99105404	V13P70

VÁLVULAS DE NIRON

TORNEIRA DE CORTE COMPLETA

italsan



descrição	ref	F.P.
TORNEIRA DE CORTE CPTA NIRON Ø 20	99102519	V13P70
TORNEIRA DE CORTE CPTA NIRON Ø 25	99102524	V13P70

VÁLVULA DE CORTE ESFERA

italsan



descrição	ref	F.P.
TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 20	99102645	V13P70
TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 25	99102669	V13P70
TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 32	99102670	V13P70
TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 40	99102683	V13P70
TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 50	99102698	V13P70

VÁLVULA DE ASSENTAMENTO INCLINADO

italsan



descrição	ref	F.P.
NIRON VÁLVULA ASSENTAMENTO INCLINADO Ø 25	99239004	V13P70

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA

ABRAÇADEIRAS E CASQUILHOS NIRON



ABRAÇADEIRA ALUMÍNIO



descrição	ref	F.P.
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 40	99099721	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 50	99099734	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 63	99099745	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 75	99099752	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 90	99099769	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 110	99099697	V13P70
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 125	99099707	V13P70

CASQUILHOS



descrição	ref	F.P.
CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 40	99099862	V13P70
CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 63	99099886	V13P70
CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 75	99099891	V13P70
CASQUILHO P/ JUNTA PLANA NIRON Ø 90	99099855	V13P70
CASQUILHO P/ JUNTA PLANA NIRON Ø 110	99099837	V13P70

FERRAMENTAS NIRON

MATRIZES PARA POLIFUSOR



descrição	ref	F.P.
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 16	99103396	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 20	99103406	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 25	99103415	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 32	99103420	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 40	99103433	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 50	99103444	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 63	99103451	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 75	99103468	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 90	99103479	V13P70
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 110	99103378	V13P70

RASPADOR



descrição	ref	F.P.
RASPADOR NIRON	99104199	V13P70

TESOURAS PARA TUBOS



descrição	ref	F.P.
① TESOURA P/ TUBOS NIRON Ø 16-75	99106193	V13P70
② TESOURA P/ TUBOS NIRON Ø 16-125	99106164	V13P70

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA



MÁQUINAS PARA SOLDAR

Termofusão e eletrofusão



descrição	ref	F.P.
① POLIFUSOR COM CAVALETE Ø MAX.63 mm 800 W	99103774	V13P70
② POLIFUSOR COM CAVALETE Ø MAX.125 mm 1400 W	99103749	V13P70
③ MALA COMPLETA POLIFUSOR 63 + matrizes de 20 /63	71445629	V13P70
④ MÁQUINA ELETROSSOLDÁVEL COM SCANNER D.20 /160	71445632	V13P70



SUPORTES

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA



descrição	ref	F.P.
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 20 mm	02393638	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 25 mm	02393649	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 32 mm	02393656	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 40 mm	02393663	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 50 mm	02393674	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 63 mm	02393687	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 75 mm	02393692	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 90 mm	02393702	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 110 mm	02393711	V13P70
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 125 mm	02393726	V13P70

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

Extratores



descrição	F.P.
① EXTRATORES EM LINHA PARA CASAS DE BANHO	VZZOBS
② SV	VZZOBS
③ VENTILADORES AUXILIARES	VZZOBS
④ EXTRATORES DE TELHADO	VZZOBS

Material sob consulta

CAIXAS DE VENTILAÇÃO, RECUPERADORES DE CALOR, PURIFICADORES DE AR

CJBX



descrição	F.P.
① CAIXAS DE VENTILAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO IDEAL PARA CONDUTAS DE CLIMATIZAÇÃO	VZZOBS
② RECUPERADOR	VZZOBS
③ UNIDADES DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DO AR	VZZOBS
④ UNIDADE PURIFICADORA DE AR AIRGOG X5	V13P72
UNIDADE PURIFICADORA DE AR AIRGOG X8	V13P72

Material sob consulta

Isolamento térmico e calorifugado para tubagens

Frio e Calor



TECH PIPE SECTION MT 4.1 (AT-LR)

Coquilha composta concêntrica de lã de rocha com forma cilíndrica e abertura na sua geratriz que facilita a instalação na tubagem.

PROROX PS 964

Coquilha de lã de rocha vulcânica mecanizada a partir do bloco. Densidade 110 Kg/m³. Isolamento térmico de tubagens até **650°C**.

TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G) 70 kg/m³

Manta armada de lã de rocha que integra numa das faces uma malha de aço galvanizado cosida com fios de aço galvanizado. Isolamento térmico para uma temperatura média (**MST 560° C**). Calorifugação de tubagens de grande diâmetro, depósitos, fornos, chaminés, caldeiras e outros equipamentos industriais.



TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G) 100 kg/m³

Manta armada de lã de rocha que integra uma malha metálica de aço galvanizado numa das faces, cosida com fios de aço. Este produto é indicado para instalações industriais com altas exigências térmicas. **MST 640 °C**

MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES 80 kg/m³

Manta armada de lã de rocha, cosida com fios de aço galvanizado a uma malha de aço galvanizado. Este produto é indicado para o isolamento térmico e acústico de tubagens, caldeiras, fornos e outros equipamentos industriais. Temperatura máxima **600 °C**.

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES 100 kg/m³

Manta armada de lã de rocha, cosida com fios de aço galvanizado a uma malha de aço galvanizado. Este produto é indicado para instalações industriais com altas exigências térmicas. Temperatura máxima **660 °C**.



MANTA BIO-SOLÚVEL PARA ALTA TEMPERATURA INSULFRAX BLANKET

Manta de fibra de vidro, isenta de qualquer classificação de materiais, e resistente até aos **1.200 °C**.



CHAPA DE ALUMÍNIO UCIN

Proteção mecânica do isolamento em chapa de alumínio. **UCIN**
Liga 3003 - Dureza H16


Guia de materiais por aplicação

Produtos	Baixa temperatura (250° a 650°)	Alta temperatura (+ 700°)
Coquilhas	 <ul style="list-style-type: none"> • TECH PIPE SECTION MT 4,1 (COQUILHA AT-LR). • PROROX PS 964. 	 <ul style="list-style-type: none"> • PROMAT HTI.
Mantas	 <ul style="list-style-type: none"> • TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G). • TECH WIRED MAT MT 4.2. • MANTA ARMADA PROROX WM 940 ES. • MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES. 	 <ul style="list-style-type: none"> • MANTA BIO-SOLÚVEL INSULFRAX BLANKET. • MANTA FIBRACERÁMICA.
Painéis	 <ul style="list-style-type: none"> • TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623). • TECH SLAB MT 5.1 (BX SPINTEX 643). • PAINEL PROROX SL 940 ES. • PAINEL PROROX SL 960 ES. 	 <ul style="list-style-type: none"> • PAINÉIS E FELTROS BIO-SOLÚVEIS INSULFRAX BOARD/FELT. • PROMAT HTI (Silicato de cálcio). • MICROTHERM / PROMALIGHT

Sistemas para revestimentos internos de fornos industriais



Sistema de blocos modulares

- Blocos pré-fabricados com a densidade desejada (entre 150 e 210 kg/m³).
- Fixo através de porca e parafuso soldado ao invólucro.
- Soldadura protegida através de lâmina metálica (barreira de vapores).
- Maior resistência à erosão dos gases visto que a manta é instalada perpendicularmente ao invólucro.



Sistema multicamada

- Consiste numa sobreposição de mantas para obter a espessura de revestimento desejada.
- A fixação é realizada com ancoragens de fecho com clip metálico ou protetor cerâmico (conforme temp. trabalho).
- A densidade do revestimento é a mesma da manta utilizada.
- Podem surgir problemas de erosão em áreas em que a velocidade dos gases do forno é elevada.



Isolamento termo-acústico e proteção contra incêndios na construção naval



GAMA SEAPROTECT ISOVER



SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA ESTRUTURAS DE AÇO

COBERTURA

Classe	Entre reforços Produto	Em torno dos reforços			Outras possibilidades
		U SeaProtect Slab 76 25 mm	U SeaProtect Slab 76 20 mm	U SeaProtect Slab 56 30 mm	
A60	U SeaProtect Slab 36 60 mm U SeaProtect Roll 36 60 mm				U SeaProtect Slab 36 60 mm U SeaProtect Roll 36 60 mm U SeaProtect Slab 36 30mm
	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm	•	•		U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm
	U SeaProtect Slab 56 50 mm U SeaProtect Roll 56 50 mm	•	•		
	U SeaProtect Slab 66 50 mm	•			
A30 A15	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm
	U SeaProtect Slab 76 25 mm	•	•		
A15	U SeaProtect Slab 36 60 mm U SeaProtect Roll 36 60 mm				sem isolamento em torno dos reforços
	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm				

* A espessura do isolamento inclui ambos os lados da chapa de alumínio.

ANTEPARO

Classe	Entre reforços Produto	Em torno dos reforços			Outras possibilidades
		U SeaProtect Slab 76 25 mm	U SeaProtect Slab 76 20 mm	U SeaProtect Slab 56 30 mm	
A120	U SeaProtect Slab 56 100 mm				U SeaProtect Slab 56 70 mm
A60	U SeaProtect Slab 50 60 mm		•		
	U SeaProtect Slab 56 70 mm	•	•	•	
	U SeaProtect Slab 66 2x30 mm				U SeaProtect Slab 66 30 mm
	U SeaProtect Slab 86 50 mm	•			U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm
A60 (frente e verso)	U SeaProtect Slab/ Roll 46 30 mm em cada face				U SeaProtect Slab / Roll 46 30 mm (no lado dos reforços)
A60 Restrito	U SeaProtect Slab 36 60 mm U SeaProtect Roll 36 60 mm				U SeaProtect Slab 66 30 mm
	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm	•	•		U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm
	U SeaProtect Slab / Roll 36 60 mm				U SeaProtect Slab / Roll 36 60 mm
A30	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 36 70 mm U SeaProtect Roll 36 70 mm
	U SeaProtect Slab 56 50 mm U SeaProtect Roll 56 50 mm	•	•		
	U SeaProtect Slab 76 40 mm ou U SeaProtect Slab 76 20 mmx2	•	•		
A30 Restrito	U SeaProtect Slab 46 40 mm U SeaProtect Roll 46 40 mm				U SeaProtect Slab / Roll 46 30 mm o U SeaProtect Slab / Roll 46 40 mm
A15	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm	•	•	•	U SeaProtect Slab 24 50 mm U SeaProtect Roll 24 50 mm
	U SeaProtect Slab 46 30 mm U SeaProtect Roll 46 30 mm				sem isolamento em torno dos reforços
	U SeaProtect Slab 66 30 mm				

Produtos com quantidade mínima de 1 paleta (para diferentes acabamentos)

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA CONSTRUÇÕES DE ALUMÍNIO DE 6 MM

Classe	Entre reforços Produto	Em torno dos reforços Produto	
			Classe A
ANTEPARO	A60 Restrito	U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 ou U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2	U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 ou U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2
		U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 o U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2 de ambos os lados	U SeaProtect Slab 66 2 30 mm x 2 ou U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2
	A60	U SeaProtect Slab 66 70 mm ou U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm de ambos os lados	U SeaProtect Slab 66 70 mm ou U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm
COBERTURA	A30	U SeaProtect Slab 66 40 mm	U SeaProtect Wired Mat 66 40 mm
	A60	U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2	U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm
		U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm	U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm

Isolamento térmico-acústico e proteção contra o fogo em construção naval



GAMA SEAROX ROCKWOOL



CONSTRUÇÕES A (AÇO)

Soluções leves

IMO 2010 FTP Code

ANTEPARO

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A15	aço	SeaRox FB 6040	60	35/0*
A-30	aço	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A-30	aço	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6030 ALU	40/50	70/30
A60	aço	SeaRox FB 6040/SeaRox FB 6050	60/70	70/30
A60	aço	SeaRox FB 6040/SeaRox FM 6040 ALU	60/60	70/30
A60 limitada	aço	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A60 limitada	aço	SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6040 ALU	40/60	70/35

* Certificação em curso

COBERTURA

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A15	aço	SeaRox FB 6040	60	35/0
A15	aço	SeaRox FB 6020	40	70/0
A30	aço	SeaRox FB 6050	70	30/30
A30	aço	SeaRox FM 6030 ALU	50	30/30
A30	aço	SeaRox FB 6050 / SeaRox FM 6030 ALU	70/50	30/30
A60	aço	SeaRox FB 6020 / SeaRox FB 6050	40/70	70/30
A60	aço	SeaRox FM 6040 ALU	60	50/50
A60	aço	SeaRox FB 6020/SeaRox FM 6040 ALU	40/60	70/35

Soluções padrão

IMO 2010 FTP Code

ANTEPARO

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A15	aço	SeaRox SL 620	100	50/0
A30	aço	SeaRox SL 620	100	40/25
A60	aço	SeaRox SL 620	100	60/25
A60 Limitada	aço	SeaRox SL 620	100	40/25
A60	aço	SeaRox SL 620	100	50 + 30

COBERTURA

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A15	aço	SeaRox SL 620	100	50/0
A30	aço	SeaRox SL 620	100	25/25
A60	aço	SeaRox SL 620	100	40/25

CONSTRUÇÕES A (ALUMÍNIO)

Soluções leves

IMO 2010 FTP Code

ANTEPARO

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A60	alumínio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35*
A60*	alumínio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75
A60 Limitada	alumínio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35
A60 Limitada	alumínio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75

*Isolamento em ambas as faces

**Produto alternativo: SeaRox FB 6050

COBERTURA

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A60	alumínio	SeaRox FM 640 ALU	60	2x35/2x35
A60	alumínio (4 mm)	SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU**	70	75/75

*Isolamento em ambos os lados da placa de alu

**Produto alternativo: SeaRox FB 6050

Soluções padrão

IMO 2010 FTP Code

ANTEPARO

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A60	alumínio	SeaRox SL 620	100	2x30/2x30*

COBERTURA

Construção		Produto	Densidade kg/m ³	Espessura Painel / Reforço (mm)
A60	alumínio	SeaRox SL 620	100	2x30/2x30

*Isolamento de ambos os lados da placa de alu

ISOLAMENTO NAVAL

TERMICO-ACÚSTICO



COMFORT

ISOVER
SAINT-GOBAIN

descrição	ref	F.P.
MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 6x1.20m 100mm	77898638	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 11x1.20m 50mm	77898649	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 11x0.6m 50mm	77898663	V13P32
MANTA GW SEACOMFORT 20 6x0.6m 100mm	77898674	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 50mm (18ud)	77898687	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 80mm (12ud)	77898692	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 80mm (9ud)	77898702	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 50mm (16ud)	77898711	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 50mm (16ud)	77898726	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 30mm (24ud)	77898739	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 30mm (24ud)	77898757	V13P32
PAINEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 50mm (10ud)	77898764	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 50mm (12ud)	77898775	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 100mm (6ud)	77898788	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 40mm (15ud)	77898793	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 50mm (12ud)	77898805	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 50mm (12ud)	77898814	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 40mm 15ud)	77898829	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 50mm (12ud)	77898832	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 30mm (20ud)	77898843	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 80mm (8ud)	77898850	V13P32
PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 100mm (6ud)	77898867	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 70 5x1m 50mm	77898881	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 80 5x1m 50mm	77898896	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 5x1m 50mm	77898900	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 6x1m 40mm	77898919	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 4x1m 60mm	77898924	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 100 4x1m 70mm	77898948	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT 100 3x1m 80mm	77898955	V13P32
MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 3x1m 100mm	77898962	V13P32



ISOLAMENTO NAVAL

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO



Ultimate marina



descrição	ref	F.P.
PAINEL U SEAPROTECT SLAB 66 B-AI 1200x625x70 mm 3m ²	77042378	V13P32
ROLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 ALU1 17000x1200x40	77540470	V13P32
ROLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 90000x1200x40	77553629	V13P32



Lã de rocha




descrição	ref	F.P.
RWL SEAROX SL620 ALU 0x600x1200 mm 5,76 m ²	922090	V13P32
RWL SEAROX SL620 40 mm	922108	V13P32
RWL SEAROX SL740 ALU 30 mm	922117	V13P32
PAINEL DE LÃ DE ROCHA SEAROX SL620 ALU 1000x600x25 4,8 m ²	922122	V13P32



ISOLAMENTO P/ CAMINHO DE FERRO



descrição	ref	F.P.
CLIMAVER TRAIN 25x1190x3000 21,42 m ²	02323323	V13P98
PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x30 155,52 m ³	02043900	V13P42
PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x50 95,04 m ³	02043919	V13P42
PE TRAIN CONFORT 4.2 V2 1350x600x20 243,00 m ³	02505028	V13P42



ISOLAMENTO INDUSTRIAL

COQUILHA DE LÃ DE ROCHA



TECH PIPE SECTION MT 4.1 (COQUILHAS AT-LR)



descrição	ref	F.P.
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 30x1200 42 ml	71444262	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 30x1200 38,40 ml	71444273	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 30x1200 30 ml	71444286	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 30x1200 26,40 ml	71444291	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 30x1200 20,40 ml	71444303	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 30x1200 14,40 ml	71444312	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 30x1200 12 ml	99264699	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 30x1200 8,4 ml	99264747	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 30x1200 4,8 ml	99264811	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 40x1200 27,60 ml	71444327	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 40x1200 25,20 ml	71444330	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 40x1200 21,60 ml	71444341	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/4" 40x1200 19,20 ml	71444358	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 40x1200 16,80 ml	71444365	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 40x1200 14,40 ml	71444376	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 40x1200 10,8 ml	99264653	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 40x1200 9,6 ml	99264709	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 40x1200 7,2 ml	99264754	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 40x1200 3,6 ml	99264826	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 40x1200 2,4 ml	99264840	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 40x1200 2,4 ml	99264888	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 50x1200 18 ml	71444389	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 50x1200 15,60 ml	71444394	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 50x1200 12 ml	71444404	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 50x1200 10,8 ml	99264617	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 50x1200 8,4 ml	99264660	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 50x1200 7,2 ml	99264718	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 50x1200 6 ml	99264761	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 50x1200 4,8 ml	99264790	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 50x1200 3,6 ml	03742871	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 50x1200 2,4 ml	99264857	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 50x1200 1,2 ml	99264893	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 60x1200 11,50 ml	99263669	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 60x1200 9,60 ml	99263799	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 60x1200 8,4 ml	99264622	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 60x1200 6 ml	99264671	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 60x1200 6 ml	99264723	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 60x1200 4,8 ml	99264772	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 60x1200 3,6 ml	99264802	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 60x1200 2,4 ml	99266154	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 60x1200 2,4 ml	99264864	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 60x1200 1,2 ml	99264907	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 80x1200 4,8 ml	99264635	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 80x1200 4,8 ml	99264684	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 80x1200 3,6 ml	99264736	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 80x1200 3,6 ml	99264785	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 80x1200 2,4 ml	99266147	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 80x1200 1,2 ml	99264875	V13P25
TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 80x1200 1,2 ml	99264916	V13P25

ISOLAMENTO INDUSTRIAL

COQUILHA DE LÃ DE ROCHA



PROROX PS 960



descrição	ref	F.P.
PROROX PS960 3/4" 30 mm	04455389	V13P82
PROROX PS960 1" 30 mm	01224285	V13P82
PROROX PS960 1 1/4" 30 mm	01224476	V13P82
PROROX PS960 1 1/2" 30 mm	01224489	V13P82
PROROX PS960 2" 30 mm	01224465	V13P82
PROROX PS960 2" 1/2 25 mm	72128970	V13P82
PROROX PS960 3" 30 mm	01224825	V13P82
PROROX PS960 3/4" 40 mm	71856799	V13P82
PROROX PS960 1" 40 mm	02163088	V13P82
PROROX PS960 1" 1/4 40 mm	04493246	V13P82
PROROX PS960 1" 1/2 40 mm (9 uds/caixa)	02207485	V13P82
PROROX PS960 2" 1/2 40 mm 5 un	71866835	V13P82
PROROX PS960 3" 40 mm (4 uds/caixa)	02207461	V13P82
PROROX PS960 4" 40 mm 3 un	04493260	V13P82
PROROX PS960 5" 40 mm 3 un	04493271	V13P82
PROROX PS960 6" 40 mm 3 un	72129689	V13P82
PROROX PS960 1" 50 mm (7 ml/pq)	73517564	V13P82
PROROX PS960 1" 1/4 50 mm 6 un	04105604	V13P82
PROROX PS960 1" 1/2 50 mm	04105613	V13P82
PROROX PS960 2" 50 mm 5 un	03993079	V13P82
PROROX PS960 2 1/2" 50 mm	74306664	V13P82
PROROX PS960 3" 50 mm 1 ud	72858426	V13P82

PROROX PS 964 ES



descrição	ref	F.P.
PROROX PS 964 1/2" 30x1200 30 ml	04978240	V13P82
PROROX PS 964 3/4" 30x1200 24 ml	01843938	V13P82
PROROX PS 964 1" 30x1200 24 ml	04978257	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 30x1200 19,20 ml	01913480	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 30x1200 14,40 ml	04988870	V13P82
PROROX PS 964 2" 30x1200 12 ml	04978288	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2 30x1200 10,8 ml	00953681	V13P82
PROROX PS 964 3" 30x1200 7,2 ml	00953696	V13P82
PROROX PS 964 1/2" 40x1200 19,20 ml	04719777	V13P82
PROROX PS 964 3/4" 40x1200 16,8 ml	04978264	V13P82
PROROX PS 964 1" 40x1200 14,4 ml	04719515	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 40x1200 10,8 ml	01913501	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 40x1200 10,8 ml	00950167	V13P82
PROROX PS 964 2" 40x1200 9,6 ml	04719728	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2" 40x1200 7,20 ml	04719454	V13P82
PROROX PS 964 3" 40x1200 6 ml	04719742	V13P82
PROROX PS 964 4" 40x1200 4,8 ml	00953643	V13P82
PROROX PS 964 5" 40x1200 2,4 ml	00953650	V13P82
PROROX PS 964 6" 40x1200 2,4 ml	01149841	V13P82
PROROX PS 964 1" 50x1200 10,8 ml	00950224	V13P82
PROROX PS 964 1 1/4" 50x1200 7,2 ml	03320880	V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 50x1200 7,2 ml	00950178	V13P82
PROROX PS 964 2" 50x1200 6 ml	00951236	V13P82
PROROX PS 964 2 1/2" 50x1200 4,8 ml	00950196	V13P82
PROROX PS 964 3" 50x1200 4,8 ml	01149830	V13P82
PROROX PS 964 4" 50x1200 2,4 ml	00950132	V13P82

Consulte outros diâmetros e espessuras

ISOLAMENTO INDUSTRIAL

PAINÉIS DE LÃ DE ROCHA



TECH SLAB 3.0



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB 3.0 40x600x1350 9,72 m ²	99097934	V13P38
TECH SLAB 3.0 50x600x1350 8,10 m ²	99097945	V13P38

TECH SLAB 2.1



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB 2.1 40x600x1000 9 m ²	99095701	V13P90
TECH SLAB 2.1 50x600x1000 7,2 m ²	99095710	V13P90
TECH SLAB 2.1 60x600x1000 6 m ²	99095725	V13P90
TECH SLAB 2.1 80x600x1000 4,80 m ²	99095738	V13P90
TECH SLAB 2.1 100x600x1000 3,6 m ²	99095691	V13P90

TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623)



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB MT 3.1 40x600x1000 9 m ²	99095756	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 50x600x1000 7,20 m ²	99095763	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 60x600x1000 6 m ²	99095774	V13P90
TECH SLAB MT 3.1 100x600x1000 3,6 m ²	99095749	V13P90

TECH SLAB MT 5,1 (BX SPINTEX 643)



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB MT 5.1 30x600x1000 12 m ²	72300981	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 40x600x1000 8,40 m ²	72290659	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 50x600x1000 7,20 m ²	72300996	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 60x600x1000 6 m ²	72301003	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 80x600x1000 4,8 m ²	72301012	V13P90
TECH SLAB MT 5.1 100x600x1000 3,60 m ²	72301027	V13P90

TECH SLAB HT 6,1



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB HT 6,1 30x600x1000 8,40 m ²	99098663	V13P90
TECH SLAB HT 6,1 40x600x1000 4,80 m ²	99098674	V13P90
TECH SLAB HT 6,1 50x600x1000 4,80 m ²	99098687	V13P90

ISOLAMENTO INDUSTRIAL



PAINÉIS DE LÃ DE ROCHA

TECH SLAB 2.1 V2 (PAINEL NV-40)



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB 2.1 V2 40x600x1200 11,52 m ²	99097608	V13P90
TECH SLAB 2.1 V2 50x600x1200 8,64 m ²	99097617	V13P90

TECH SLAB 2.2 V2 (PAINEL NV-70)



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB 2.2 V2 30x600x1200 14,40 m ²	99097622	V13P90
TECH SLAB 2.2 V2 40x600x1200 11,52 m ²	01829505	V13P90
TECH SLAB 2.2 V2 50x600x1200 8,64 m ²	99097635	V13P90

TECH SLAB 3.0 G1 (PAINEL NETO)



descrição	ref	F.P.
TECH SLAB 3.0 G1 30x600x1350 11,34 m ²	03541258	V13P38
TECH SLAB 3.0 G1 40x600x1350 8,10 m ²	03541265	V13P38
TECH SLAB 3.0 G1 50x600x1350 6,48 m ²	99097592	V13P38

PROROX SL 940 ES (70 KG/M³)



descrição	ref	F.P.
PROROX SL 940 40x600x1200 (7,2 m ²)	02396392	V13P82
PROROX SL 940 50x600x1200 (5,76 m ²)	01781946	V13P82
PROROX SL 940 60x600x1200 (5,04 m ²)	03825666	V13P82
PROROX SL 940 100x600x1200 (2,88 m ²)	01781953	V13P82

PAINEL PROROX SL 960 ES (100 KG/M³)



descrição	ref	F.P.
PROROX SL 960 30x600x1200 (10,08 m ²)	03824951	V13P82
PROROX SL 960 40x600x1200 (5,76 m ²)	02157371	V13P82
PROROX SL 960 50x600x1200 (5,76 m ²)	02153548	V13P82
PROROX SL 960 80x600x1200 (6 m ²)	02868749	V13P82
PROROX SL 960 100x600x1200 (2,88 m ²)	02162867	V13P82

MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1



descrição	ref	F.P.
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 50x600x5000 6 m ²	72458237	V13P90
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 80x600x3200 3,84 m ²	72458255	V13P90
U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 100x600x2500 3 m ²	72458262	V13P90



ISOVER TECH

A gama mais completa para Isolamento Industrial



POUPANÇA ENERGÉTICA

Reduz a perda de calor



REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE

Mínimiza o risco de lesões ou de acidentes nas pessoas



ESTABILIDADE TÉRMICA

Para evitar transfeências que alterem o processo



IMPACTO AMBIENTAL

Reduz as emissões de CO₂



AUDITORIAS ENERGÉTICAS TIPCHECKS

Ajudamo-lo a **analisar** a quantidade de **energia** e **dinheiro** que está **a perder** com a instalação atualizada e como melhorá-la com soluções de isolamento eficiente ISOVER.



CONTACTE UM DOS NOSSOS ENGENHEIROS ESPECIALISTAS TIPCHECKS EN WWW.ISOVER.ES



Software de cálculo técnico



ISOLAMENTO INDUSTRIAL

MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA



TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G)



descrição	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 3.1 40x1000x6000 6 m ²	02394154	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 50x1000x5000 5 m ²	02298458	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 60x1000x5000 5 m ²	02394161	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 80x1000x3500 3,5 m ²	02381196	V14P17
TECH WIRED MAT MT 3.1 100x1000x3000 3 m ²	02394185	V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2



descrição	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 4.2 40x1000x6000 6 m ²	99098740	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 50x1000x5000 5 m ²	99098757	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 60x1000x5000 5 m ²	03835591	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 70x1000x5000 4,5 m ²	72458273	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 80x1000x3000 3 m ²	99098775	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 100x1000x3000 3 m ²	99098726	V14P17
TECH WIRED MAT MT 4.2 120x1000x2500 2,5 m ²	99098739	V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G)



descrição	ref	F.P.
TECH WIRED MAT MT 5.1 40x1000x6000 6 m ²	02394242	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 50x1000x5000 5 m ²	02394259	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 60x1000x4000 4 m ²	02394266	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 70x1000x4000 4 m ²	02394277	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 80x1000x3000 3 m ²	02394280	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 100x1000x3000 3 m ²	02394295	V14P17
TECH WIRED MAT MT 5.1 120x1000x2500 2,5 m ²	02394307	V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1



descrição	ref	F.P.
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 6000x1000x40 6 m ²	74884087	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 5000x1000x50 5 m ²	74884100	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x80 3 m ²	74884137	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x100 3 m ²	02394295	V14P17

TECH WIRED MAT MT 6.1



descrição	ref	F.P.
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 5000x1000x40 5 m ²	75391247	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 4000x1000x50 4 m ²	75391223	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3500x1000x60 3,5 m ²	75391236	V14P17
MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3000x1000x70 3 m ²	75391254	V14P17

TECHNICAL INSULATION



Um passo à frente da água.
Agora e a longo prazo.



rti.rockwool.com

ISOLAMENTO INDUSTRIAL

MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA



MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES - 80 KG/M³



descrição	ref	F.P.
PROROX WM 950 ES 40x1000x4800 4,8 m ² /pq	76887675	V13P82
PROROX WM 950 ES 50x1000x4800 4,8 m ² /pq	76887703	V13P82
PROROX WM 950 ES 60x1000x4800 4,8 m ² /pq	76887727	V13P82
PROROX WM 950 ES 80x1000x2400 2,4 m ² /pq	76887741	V13P82
PROROX WM 950 ES 100x1000x2400 2,4 m ² /pq	76887758	V13P82
PROROX WM 950 ES 120x1000x2400 2,4 m ² /pq	76887765	V13P82

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES - 100 KG/M³



descrição	ref	F.P.
PROROX WM 960 ES 40x4800x1000 (4,8 m ²)	02702742	V13P82
PROROX WM 960 ES 50x4800x1000 (4,8 m ²)	01656990	V13P82
PROROX WM 960 ES 60x4800x1000 (4,8 m ²)	03825680	V13P82
PROROX WM 960 ES 70x1000x4800 (4,8 m ²)	01688041	V13P82
PROROX WM 960 ES 80x1000x2400 (2,40 m ²)	02753135	V13P82
PROROX WM 960 ES 100x1000x2400 (2,40 m ²)	01001961	V13P82
PROROX WM 960 ES 120x1000x2400 (2,40 m ²)	02753054	V13P82

MANTA ARMADA PROROX MA 520 ALU



descrição	ref	F.P.
PROROX MA 520 ALU 80x1000x3000 3 m ² /pq	76887776	V13P82
PROROX MA 520 ALU 100x1000x2500 2,5 m ² /pq	76887789	V13P82
PROROX MA 520 ALU 40x1000x5500 5,5 m ² /pq	76887987	V13P82
PROROX MA 520 ALU 50x1000x4000 4 m ² /pq	76888012	V13P82
PROROX MA 520 ALU 60x1000x3500 3,5 m ² /pq	76888030	V13P82

ALUMÍNIO PARA CALORIFUGAR

LIGA 3030 - DUREZA H16



descrição	ref	F.P.
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm 125 kg	99033761	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm 125 kg	99033723	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 1 mm 125 kg	99033736	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm com filme	99298928	V13P55
BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm com filme	99178794	V13P55

FITA ANTICORROSÃO



descrição	ref	F.P.
FITA DENSO VERTE 100 mm x 10 ml	00959069	V13P56
FITA DENSO VERTE 50 mm x 10 ml	01181890	V13P56

O que é um aerogel?

- É um isolamento térmico acústico, sólido e muito leve, derivado de um gel cujo componente líquido foi substituído por ar.
- O processo **patenteado por ASPEN** é o de integrar este aerogel de Silício singular numa malha de fibra, o que permite produzir uma manta resistente e flexível que pode ser manuseada para a sua correta instalação.
- O resultado é uma manta **com um dos coeficientes de condutibilidade térmica (lambda) mais baixos do mundo**, com uma densidade muito baixa, o que a torna resistente, duradoura e muito eficiente.

INDÚSTRIA



Pyrogel XTE

Isolamento de aerogel de alto rendimento para aplicações industriais e comerciais

- A melhor proteção contra corrosão sob o isolamento (CU).
- Hidrófobo e respirável, resiste à água em estado líquido - evita os efeitos prejudiciais do isolamento húmido.
- Eficiência térmica até cinco vezes superior a outros materiais.
- Tempo de instalação mais curto, especialmente em condutas e equipamentos de grande diâmetro.
- Suficientemente resistente para manter a sua integridade mecânica, mesmo quando é submetida a compressão.
- Formato versátil que se pode cortar para se ajustar a qualquer peça de conduta ou equipamento.
- Reduz os custos de logística face ao isolamento rígido: menos desperdício, custos de transporte e horas de trabalho na execução de projetos e interrupções nas operações.
- Formato duradouro que permite o pré-isolamento e a reutilização.



Pyrogel HPS

Isolamento de aerogel flexível para aplicações industriais de ótimo rendimento térmico em serviços até 650°C (1200°F)

- Condutividade térmica otimizada para serviços de alta temperatura.
- Aplicação mais rápida, especialmente em recipientes e condutas de grande diâmetro.
- Aplica-se a espaços estreitos, difíceis de isolar, com excelente eficiência térmica.
- Material de manta flexível que não racha, enfraquece ou deforma sob altas temperaturas de serviço.
- Resiste à vibração, passos e impactos de ferramentas.
- É suficientemente resistente para ser reutilizado depois de desmontado e inspecionado.
- Hidrófobo e transpirável, Pyrogel resiste à água em estado líquido e evita os efeitos prejudiciais do isolamento húmido.
- Graças à sua forma versátil, pode ser colocado em qualquer conduta ou equipamento, simplificando a gestão do material.
- Com a sua maior densidade de embalagem, os custos de transporte e armazenamento podem ser reduzidos até 90%.



Pyrogel XTF

Proteção passiva combinada contra incêndios e isolamento térmico para aplicações de alta temperatura

- Menor custo total de instalação em comparação com as proteções passivas contra incêndios tradicionais.
- A sua aplicação mais simples e mais rápida oferece proteção imediata passiva contra incêndios e não necessita de tempo de secagem ou de cura.
- Pode ser instalada em todas as condições climatéricas.
- Pode ser retirada e reutilizada facilmente depois da inspeção de equipamentos e condutas.
- Hidrófobo e transpirável, resiste à água em estado líquido e aos efeitos prejudiciais de CUI/CUF - corrosão sob o isolamento.
- Conceção leve e duradoura que permite o isolamento.
- Adequado para aplicações da temperatura ambiente aos 650°C/1200°F.

FRIO INDUSTRIAL CRIOGENIA



Cryogel Z

Aerogel flexível isolamento para sub-ambiente e aplicações criogénicas

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Isolamentos de instalações de frio industrial onde se vise o isolamento máximo e, sobretudo, evitar problemas de corrosão devido a condensações não desejadas. Exemplos: Instalações de Criogenia, gás líquido, indústria farmacêutica, fabricantes de maquinaria alimentação, etc.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Isolamentos de condutas e equipamentos térmicos em refinarias, centrais nucleares, petroquímicas, parques solares, isolamentos desmontáveis, fabricantes de maquinaria, etc... onde se dê prioridade à eficiência e leveza face ao preço.

descrição

1	MANTA PYROGEL XTE 10 mm 79,05 m ² /rl
	MANTA PYROGEL XTE 5 mm 139,5 m ² /rl
2	MANTA PYROGEL HPS 10 mm 79,05 m ² /rl
3	MANTA PYROGEL XTF 10 mm 79,05 m ² /rl
4	MANTA CRYOGEL Z 10 mm 65,1 m ² /rl
	MANTA CRYOGEL Z 5 mm 116,25 m ² /rl

ref

F.P.

78409134	V14P27
78409145	V14P27
78409169	V14P27
78409152	V14P27
78613661	V14P27
78613672	V14P27

ISOLAMENTO INDUSTRIAL



COQUILHA PUR / PIR



descrição	ref	F.P.
COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø60 40 mm	99264196	V13P56
COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø89 40 mm	99271046	V13P56
COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø114 40 mm	71663102	V13P56
COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø140 40 mm	71662868	V13P56
COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø160 40 mm	71662844	V13P56

Kingspan



descrição	ref	F.P.
COQUILHA FOAMGLAS PHQ ONE Ø114 espessura 40mm 3m	77068783	V13P25
COQUILHA FOAMGLAS PHS ONE Ø168 espessura 40mm 3m	77068798	V13P25
COQUILHA FOAMGLAS PHS ONE Ø273 espessura 40mm 3m	77068800	V13P25
COQUILHA FOAMGLAS PHQ ONE Ø324 espessura 40mm 3m	77068819	V13P25

FOAMGLAS

F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL A GRANEL



descrição	ref	F.P.
INSULFRAX BULK S20 SACO 25 kg	99180197	V14P14

ALKEGEN DISTRIBUIDOR

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS

PAPEL F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL



descrição	ref	F.P.
INSULFRAX PAPER 2x610x20000	99180359	V14P14
INSULFRAX PAPER 3x610x15000	99180377	V14P14
INSULFRAX PAPER 3x1220x35000	01991037	V14P14
INSULFRAX PAPER 5x610x20000	99234658	V14P14

ALKEGEN DISTRIBUIDOR

PAINEL F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL



descrição	ref	F.P.
INSULFRAX BOARD LD 10x1000x1250 (10 ud)	99180151	V14P14
INSULFRAX BOARD LD 25x1000x1250 (4 ud)	99180168	V14P14
INSULFRAX BOARD LD 50x1000x1250 (2 ud)	99180179	V14P14

ALKEGEN DISTRIBUIDOR

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS



MANTA F. CERÂMICA BIO-SOLÚVEL

MANTAS BIO-SOLÚVEIS ATÉ 1.100°C

ALKEGEN DISTRIBUTOR

BLANKET 64 kg/m³

descrição	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/25x610x7320	74395158	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/50x610x3660	74480180	V14P14

BLANKET 96 kg/m³

descrição	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/13x610x14640	74482788	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/25x610x7320	74482805	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96x38x610x5000	74482843	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/50x610x3660	74482638	V14P14

BLANKET 128 kg/m³

descrição	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/13x610x14640	74482692	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/19x610x10000	74482577	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/25x610x7320	74445796	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/38x610x5000	74482726	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/50x610x3660	74482580	V14P14

BLANKET 160 kg/m³

descrição	ref	F.P.
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/13x610x14640	74482663	V14P14
MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/25x610x7320	74480254	V14P14



MANTAS BIO-SOLÚVEIS P/ ALTA TEMPERATURA DE 1.200°C A 1.500°C

ALKEGEN DISTRIBUTOR

descrição	ref	F.P.
MANTA INSULFRAX HT 1300 128/50	78504729	V14P14
MANTA ISOFRAX 1400 128/25	74133914	V14P14
MANTA FIBERMAX 1500 130/25	75573818	V14P14

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS

FELTRO F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL



HD

ALYEGEN DISTRIBUTOR



descrição	ref	F.P.
INSULFRAX FELT HD 6x1000x1250 (16 ud)	99180238	V14P14
INSULFRAX FELT HD 18x1000x1250 (5 ud)	99180210	V14P14

HD-PE

ALYEGEN DISTRIBUTOR

descrição	ref	F.P.
INSULFRAX FELT HD PE 6x1000x1250 (16 ud)	99180274	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 12x1000x1250 (8 ud)	99180249	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 18x1000x1250 (5 ud)	99180256	V14P14
INSULFRAX FELT HD PE 25x1250x1000 (4 ud)	99180263	V14P14

ACESSÓRIOS PARA ALTA TEMPERATURA

ALYEGEN DISTRIBUTOR



descrição	ref	F.P.
COLA FIXWOOL FX LATA 10 kg	99179849	V14P14
ENDURECEDOR D15 5 kg	99179825	V14P14
CIMENTO FIXWOOL CPL LATA 25 kg	99179801	V14P14

ALYEGEN DISTRIBUTOR

descrição	ref	F.P.
MASSA INSULFRAX MASTIC LATA 20 Kg	99277994	V14P14
MASTIC FRAXFIL BOMBEÁVEL 140 SACO 600 G 20 ud	99179906	V14P14
MASSA SILPLATE 1500 BALDE 25 Kg	72478325	V14P14

FIBRO SILICATO DE CÁLCIO

Promat



descrição	ref	F.P.
PROMASIL 1000 /1100	99313375	V13P38
PROMASIL 1000 /1101	99313519	V13P38

TECIDOS TÉRMICOS

ALYEGEN DISTRIBUTOR



descrição	ref	F.P.
VEDANTE DE PORTA D.40 mm FIBERFRAX (ROLLO 25 m)	99272449	V14P14

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS



TECIDOS TÉRMICOS

ALVEGEN	DISTRIBUTOR	
descrição	ref	F.P.
VEDANTE DE PORTA DE FIBRA CERÂMICA BC 241 12 mm 50 m	03802377	V13P56
VEDANTE DE PORTA DE VIDRO ERI BV-140 Ø40 mm rolo	78871511	V13P56
ERI VEDANTE DE PORTA INC. MALHA FECHADA Ø25 mm	99318734	V13P56
FITA DE VIDRO ADH 1C 20x3mm 30 ml	04679271	V13P56
ERI FITA DE VIDRO 20x3 C/AD 1 FACE 30 m	99321220	V13P56
FITA DE VIDRO CV130 60x3 mm 50 ml	78426535	V13P56
CORDÃO TORCIDO DE FIBRA DE VIDRO HV100 Ø6	72101874	V13P30
ECI-252 JUNTA QUADRADA ENTRANÇADA	03145610	V13P56
JUNTA ENTRANÇADA CERAMICA ECI25	74573413	V13P56
TECIDO INCONEL TCI 225 2 mm 30 m ²	04965907	V13P56
TECIDO DE VIDRO TV 123 (TG1000/9L)	77842633	V13P56

REFRATÁRIOS INDUSTRIAIS

Tijolos refratários isolantes



descrição	ref	F.P.
TIJOLO 230x114x64 GRUPO 23	99272300	V13P56
TIJOLO 230x114x64 GRUPO 26	99273097	V13P56
TIJOLO 230x114x64 GRUPO 28	00028369	V13P56

Argamassa refratária de união



descrição	ref	F.P.
ARGAMASSA SUPER 3000 CUBO 25 kg	99300023	V13P56
ARGAMASSA SUPER 3000 DRYMIX SACO 25 kg	99300009	V13P56

Massa reparadora



descrição	ref	F.P.
A90-PF BALDE 25 kg	99299985	V13P56
SAV MASSA SGP M70-P 25 kg	00044219	V13P56

Betão para bobine para forno de indução



descrição	ref	F.P.
BETÃO CA 337	99366324	V13P56

Pisé para forno indutor



descrição	ref	F.P.
VA 1173S	00958695	V13P56

NOTAS

Lined area for notes, consisting of horizontal lines.



“MAKING THE WORLD A BETTER HOME.”

O NOSSO PROPÓSITO DEFINE O CAMINHO PARA O NOSSO FUTURO. SOMOS FABRICANTES E DISTRIBUIDORES. JUNTAMENTE COM OS NOSSOS CLIENTES E PARA ELES, CONCEBEMOS MATERIAIS E SOLUÇÕES QUE TEM UM IMPACTO POSITIVO NA VIDA DE TODOS, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR, QUALIDADE DE VIDA E PERFORMANCE, AO MESMO TEMPO QUE CUIDAMOS DO PLANETA.

O NOSSO PROPÓSITO REFLETE QUEM SOMOS. OS NOSSOS 350 ANOS DE HISTÓRIA, A NOSSA FORÇA COLETIVA E A NOSSA LIDERANÇA PERMITEM O NOSSO DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMA INCLUSIVA, ENFRENTANDO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA HUMANIDADE, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, PROTEÇÃO DE RECURSOS E A LUTA CONTRA A DESIGUALDADE. SOMOS UMA EMPRESA INTERNACIONAL E MULTILOCAL, TOTALMENTE INTEGRADA NOS TERRITÓRIOS ONDE OPERAMOS PARA APOIAR E AJUDAR A CONSTRUIR UM MUNDO MAIS JUSTO E SUSTENTÁVEL, ABERTO E ACOLHEDOR.

O NOSSO PROPÓSITO É UM INCENTIVO À AÇÃO. A NOSSA ABORDAGEM ESTÁ CLARAMENTE CENTRADA NO FUTURO. JUNTAMENTE COM OS NOSSOS CLIENTES, PARCEIROS E TODOS OS GRUPOS DE INTERESSE COM QUEM NOS RELACIONAMOS, ORIENTA-NOS NO SENTIDO DE DESENCADARMOS ASPIRAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS PARA PERMITIR QUE TODOS VIVAM NUM MUNDO MELHOR. ESTIMULA-NOS A INOVAR ABERTAMENTE, COM A AMBIÇÃO SEMPRE RENOVADA DE UNIR A HUMANIDADE E A NATUREZA PARA O BEM COMUM.

O NOSSO PROPÓSITO É SUSTENTADO POR VALORES QUE NOS ORIENTAM. DESENVOLVEMOS OS NOSSOS NEGÓCIOS RESPEITANDO OS NOSSOS PRINCÍPIOS DE COMPORTAMENTO E ATUAÇÃO E OS VALORES HUMANISTAS PRESENTES NA NOSSA CULTURA CORPORATIVA. A ESCUTA, O DIÁLOGO, A BONDADE, A SOLIDARIEDADE, A CONFIANÇA E O RESPEITO PELA DIFERENÇA SÃO PONTOS CENTRAIS DO NOSSO COMPROMISSO.

ESTA É A AMBIÇÃO PROFUNDA DO NOSSO PROPÓSITO: AGIR, TODOS OS DIAS, PARA **TORNAR O MUNDO NUM LUGAR MAIS BONITO E SUSTENTÁVEL PARA SE VIVER.**





REGIÓN ESTE
DISTRIPLAC CORNELLÀ DE LLOBREGAT
C. Albert Einstein, 25
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 11 62
Fax 93 474 33 28

DISTRIPLAC BARCELONA
C. de Caracas, 22
08030 Barcelona
Tel. 93 278 80 67
Fax 93 278 80 68

DISTRIPLAC SANT QUIRZE
C. del Vallès, 3
08192 St. Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 575 32 82 / 93 586 39 03

DISTRIPLAC REUS
C. del camí de Valls, 96
43204 Reus
Tel. 97 775 75 19
Fax 97 754 96 64

DISTRIPLAC MALLORCA
Pol. Ind. Son Castelló
C. Gremi Boneters, 24
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 60 08
Fax 971 43 60 45

DISTRIPLAC IBIZA
Carrer Riu Xúquer, 1
07800 Santa Eulària des Riu (Ibiza)

DISTRIPLAC VILANOVA I LA GELTRÚ
Pol. Ind. Santa Magdalena
Rda. Europa, 72 esq. Països Catalans, 15
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 22 73
Fax 93 814 31 35

DISTRIPLAC FIGUERES
Pol. Ind. de Llers C-2
Ctra. Nacional II - km 760
17730 Llers-Figueres
Tel. 97 251 36 97
Fax 97 251 31 29

DISTRIPLAC OLOT
Ctra. de la Canya, 183
17800 Olot
Tel. 972 27 48 99
Fax 972 26 82 05

DISTRIPLAC MAÇANET DE LA SELVA
Autopista AP-7 Salida 9
17412 Maçanet de la Selva
Tel. 972 85 81 25
Fax 972 85 91 38

DISTRIPLAC SANTA CRISTINA D'ARO
Ctra. de Sant Feliu km 31,2
Paratge Bufaganyes
17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 82 23
Fax 972 83 82 51

DISTRIPLAC LLEIDA
Ctra. Vall d'Aran km 3,8
25196 Lleida
Tel. 973 23 74 48
Fax 973 24 11 69

DISTRIPLAC MOLLERUSSA
Av. de la Pau, 22
25230 Mollerussa
Tel. 97 360 09 06
Fax 97 360 33 77

REGIÓN LEVANTE
DISTRIPLAC CASTELLÓN
Av. Hermanos Bou ZH 223
12100 Castellón
Tel. 96 473 03 90
Fax 96 473 01 52

DISTRIPLAC VALENCIA
Pol. Ind. Vereda Sur nº 6
C. Martino 10, 11 y 12
46469 - Beniparrell
Tel. 96 126 86 76
Fax 96 126 14 53
Fax comercial 96 127 26 16

DISTRIPLAC QUART DE POBLET
Avenida Reial Monestir Santa Maria
de Poblet, 8
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 963137000

DISTRIPLAC VILAFRANQUEZA
C. Barranco del Pàlamo, 8
03112 Vilafranca (Alicante)
Tel. 96 517 99 71
Fax 96 518 11 21

DISTRIPLAC ELCHE
C. Murcia, 15-2 Pol. Ind. Altavix
03203 Elche (Alicante)
Tel. 96 546 61 93
Fax 96 544 87 15

DISTRIPLAC VILLAJOYOSA
Partida la Cala, finca nº12
03570 Villajoyosa (Alicante)
Tel. 96 589 08 75
Fax 96 685 26 19

DISTRIPLAC MURCIA
Pol. Ind. Oeste de San Ginés
Avda del Descubrimiento,
parcela 16.8.A
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 96 881 76 14

DISTRIPLAC ALBACETE
Carretera Mahora, Km 0,1,
02006 Albacete
Tel. 967 21 51 09

DISTRIPLAC ALMANSÁ
Polígono Industrial El Mugron 3ª fase,
C. Cortadoras, s/n,
02640 Almansa (Albacete)
Tel. 967 34 11 34

DISTRIPLAC ZARAGOZA
Ctra. de la Cogullada, 23-25-27
50014 Zaragoza
Tel. 97 646 46 95
Fax 97 618 87 10

REGIÓN NAVARRA
DISTRIPLAC ESQUÍROZ
Pol. Ind. Comarca 2, calle B, 8
31191 Esquíroz (Navarra)
Tel. 34 948 85 41 11

DISTRIPLAC ESTELLA
Polígono Merkatondoa, 34 nave 6,
31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 55 08 59

DISTRIPLAC TUDELA
Polígono Las Labradas,
Calle Castilla y León, 19 - 2
31500 Tudela (Navarra)
Tel. 34 948 82 07 87

REGIÓN GALICIA
DISTRIPLAC VIGO
Pol. Ind. Sardoma
Camiño Raposeira, 14
36214 Vigo
Tel. Industria 98 628 84 15
Fax Industria 98 628 84 16
Tel. Construcción 98 626 65 55
Fax Construcción 98 626 64 49

DISTRIPLAC LA CORUÑA
Rúa Brasil nº 6 y Rúa Magdalena Riel
nº 6 Lugar de Meicende
15140 Coruña-Arteixo
Tel. 98 117 56 75
Fax 98 113 63 84

REGIÓN NORTE
DISTRIPLAC OIARTZUN
Parque Logístico Lanbarren
Arkotz Kalea, 3 pabellón 3
20180 Oiartzun
Tel. 94 349 82 00 / 600 403 843
Fax Pedidos: 94 349 82 10
Fax Comerciales: 94 349 82 11
Fax Compras: 94 349 82 14

DISTRIPLAC BERGARA
Pol. Ind. San Juan, 91
20570 Bergara
Tel. 94 376 94 00
Fax 94 376 94 44

DISTRIPLAC VITORIA
C. Venta de la Estrella, 2 Pab. 14-17
01006 Vitoria
Tel. 94 523 07 02
Fax 94 523 08 57

DISTRIPLAC BARAKALDO
Pol. Ind. Ugarte, s/n
48510 Valle de Trápaga (Vizcaya)
Tel. 944 202 250
Fax 944 202 255

REGIÓN MADRID
DISTRIPLAC VALLECAS
Pol. Ind. Vallecas
C. Luis I, 56-58
28031 Vallecas
Tel. 91 380 03 03 / 91 751 75 20
Fax 91 380 11 55

DISTRIPLAC GETAFE
Pol. Ind. El Lomo
N. IV dirección Córdoba salida nº 13
C. Helena Rubinstein, 2
28906 Getafe
Tel. 91 565 82 00
Fax 91 565 82 05

DISTRIPLAC ALCOBENDAS
C. Granja, 37 (acceso por calle Imprenta)
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 844 79 80

REGIÓN CASTILLA - ASTURIAS
DISTRIPLAC VALLADOLID
Pol. San Cristóbal
C. Plata, 13
47012 Valladolid
Tel. 98 321 81 65 / 607 298 027
Fax 98 321 85 36

DISTRIPLAC BURGOS
Pol. Ind. Gamonal
C. la Bureba, 190
(naves San Miguel 41 y 42)
09007 Burgos
Tel. 94 728 11 47
Fax 94 748 72 11

DISTRIPLAC GIJÓN
Pol. Ind. Puente Rocas
C. Thomas Alba Edison, 249
33211 Gijón
Tel. 98 530 78 83
Fax 98 530 75 05

REGIÓN SUR
DISTRIPLAC SEVILLA
Autovía A-92 Sevilla-Málaga km 6,6
41500 Alcalá de Guadaíra
Tel. 95 563 47 80
Fax 95 563 47 81

DISTRIPLAC MÁLAGA
Pol. Ind. San Luis
C. Punta Alta, 52
29006 Málaga
Tel. 95 236 31 74
Fax 95 203 86 01

DISTRIPLAC MARBELLA
Pol. Ind. La Ermita
C. Zinc, 8
29603 Marbella (Málaga)
Tel. 952773326

DISTRIPLAC CÁCERES
Pol. Ind. las Capellanías
Calle Molineres, 219
10005 Cáceres
Tel. 34 927 62 16 31

PORTUGAL
DISTRIPLAC PORTO
Rua de Cidres, 1540
4455-442 Perafita
Tel. +35 122 975 10 06
Fax +35 122 975 10 53

DISTRIPLAC LISBOA LOURES
Armazéns Tejo, EN 10, Km 139
2695-718 São João da Talha (Lisboa)
Tel. +35 121 949 18 20 / 1 / 2

DISTRIPLAC LISBOA ALFRAGIDE
Av. Engenheira Maria Lurdes
Pintassilgo Armazem 3
2790-051 Portela de Carnaxide (Lisboa)
Tel. 00 351 214250100



Saint-Gobain Idaplac (oficinas centrales)
902 25 06 06

distriplac.com